Città di Meda

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

*Area Infrastrutture e Gestione del Territorio*

Spett.le
**IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A**
c.a. Sig. DE POLO Mario
via Felice Casati, 44
20821 Milano (MI)
*Consegna brevi-manu*

p.c. Spett.le
**Comando di polizia Locale**
Via Isonzo, 6/B
20821 MEDA (MB)
Inoltrato via e-mail a:
polizia.locale@comune.meda.mb.it

Spett.le
**ARPA LOMBARDIA**
Via Grigna, 13
20900 - MONZA
PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE N. 3 – A – 2025 – Autorizzazione in deroga ai limiti di Legge, ai sensi dell'art. 6 – comma 1-lettera h) - L. 447/1995, per l'esecuzione della "COMMESSA 545 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL NODO FERROVIARIO E OPERE SOSTITUTIVE PASSAGGI A LIVELLO", con lavorazioni eseguite nel territorio del comune di MEDA.**

**PERIODO COMPRESO:** dal 23.06.2025 al 31.12.2025, dalle 07.00 alle 18.00: dal lunedì al sabato - dalle 23.00 alle 05.00: dal lunedì al venerdì - domenica solo per estrema necessità dalle 07.00 alle 12.00.

**AREA INTERESSATA**: via Busnelli e viale Francia.

Vista la richiesta pervenuta al protocollo Reg. nr.0015466/2025 del 20/06/2025 da parte di DE POLO MARIO in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A con sede in via Felice Casati, 44 Milano, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di fissati dal Piano di zonizzazione acustica comunale per le aree situate nella fascia ferroviaria delle FERROVIENORD ed in particolare nel lungo viale Francia e via Busnelli, per consentire l'esecuzione dei seguenti lavori: COMMESSA 545 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEL NODO FERROVIARIO E OPERE SOSTITUTIVE PASSAGGI A LIVELLO";

Considerato che la deroga acustica viene richiesta per l'esecuzione degli interventi in programma nel seguente periodo: dal 23.06.2025 al 31.12.2025 dalle 07.00 alle 18.00: dal lunedì al sabato - dalle 23.00 alle 05.00: dal lunedì al venerdì - domenica solo per estrema necessità dalle 07.00 alle 12.00.

Preso atto che le principali lavorazioni saranno le seguenti (eseguite in Via Luigi Busnelli e Via Francia):

- Taglio vegetazione
- Scavi e movimento terra, compattazione
- Perforazione e iniezione pali e micropali
- Demolizioni
- Posa ferro - Realizzazione casseri - Getti in calcestruzzo – Posa recinzione
- Rullatura / Asfaltatura
- Realizzazione Monolite a Spinta e Ponte ESSEN.

Vista la relazione previsionale di impatto acustico allegata alla richiesta prot. 0015466/2025 del 20/06/2025 sottoscritta dal Geom. Paolo Benzoni, Tecnico Competente ai sensi della Legge 447/95 (vedi D.P.G.R. n. 22834 del 23 dicembre 2003 - Albo Nazionale n. 1469 del 10/12/2018 - Allegato A) composta da:

- VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – elenco emissioni (Legge n. 447 del 26/10/1995);
- VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – pianta area (Legge n. 447 del 26/10/1995);
- VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO – relazione macchinari (Legge n. 447 del 26/10/1995);

Preso atto che dalla valutazione previsionale di impatto acustico si evidenzia il NON rispetto dei limiti di immissione vigenti presso alcuni gli edifici recettori individuati, ritenuti significativi della valutazione e che pertanto si rende necessario chiedere deroga al rispetto ai limiti di rumorosità di zona previsti dalla normativa vigente per tutta la durata delle lavorazioni di cantiere;

Rilevato nella valutazione previsionale di impatto acustico l'impegno ad utilizzare i pannelli fonoassorbenti "flessibili/trasportabili" mod. "RAPIDA F1" da installare sulle recinzioni, facendoli avanzare insieme alle macchine per ridurre l'impatto acustico in maniera puntuale;

Dato atto dell'attuale stato di avanzamento dei lavori in corso che richiede l'esecuzione di interventi in orario serale e notturno a partire dal 04/08/2025;

Tenuto conto delle indicazioni a livello generale indicate dell'ARPA Lombardia di cui alle linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri emesse a Settembre 2022;

Vista la relazione del responsabile del procedimento del 04/08/2025;

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 comma 4, del D.P.C.M. 01.03.1991,

Visto il D.P.C.M. 01/03/91 e D.P.C.M. 14/11/97 ed i valori limite di immissione sonora fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 14/02/2013;

Viste le norme tecniche di attuazione del piano di Zonizzazione acustica ed in particolare gli artt. 7.1 e 7.2;

In attuazione di quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento Comunale di Polizia, Sicurezza e Vivibilità Urbana;

Rilevato che l'esecuzione dei lavori indicati, anche in periodo notturno, è necessaria per garantire e mantenere la regolarità della circolazione ferroviaria ed evitare soluzioni di continuità al pubblico servizio erogato;

Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 21/12/2022 di sostituzione e supplenze dei dirigenti comunali;

Stante anche le proprie competenze attribuite ex lege;

**AUTORIZZA**

in deroga ai valori di immissione sonora di cui ai D.P.C.M. 01/03/91 e D.P.C.M. 14/11/97, fissati dal Piano di zonizzazione acustica comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14/02/2013 stabiliti in conformità al D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, l'**IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A**. con sede in via Felice Casati, 44 Milano, all'autorizzazione alla deroga dei valori limite di fissati dal Piano di zonizzazione acustica comunale per all'esecuzione dei lavori di potenziamento del nodo ferroviario e opere sostitutive passaggi a livello lungo le aree situate all'interno della fascia ferroviaria delle FERROVIENORD ed in particolare lungo via Francia e via Busnelli dal 04/08/2025 al 31/12/2025 dalle ore 07:00 alle 18:00, da lunedì al sabato e dalle ore 21:00 alle 05:00 da lunedì a venerdì tenendo conto che non sono previste lavorazioni durante la domenica, eccetto eventuali casi di estrema necessità di cantiere dalle 7:00 alle 12:00 e che indicativamente è prevista una pausa per le feste invernali dal 04/08/2025 al 31/12/2025;

Con il presente atto si deroga il valore dei limiti di zona approvati dal Piano di Classificazione acustica vigente, attribuendo temporaneamente alle aree interessate i seguenti limiti, da non superare per i lavori in oggetto:

- Livello di pressione sonora con tutti i macchinari in funzione in cantiere: 98 dB(A) dovuti alla Lavorazione numero 4 per le demolizioni;
- Livello di pressione sonora c/o recettore più vicino con tutti i macchinari in funzione: 80 dB(A) presso i recettori a 10 mt;

Come previsto dalla valutazione previsionale di impatto acustico, durante le lavorazioni dovranno essere utilizzati pannelli fonoassorbenti "flessibili/trasportabili" mod. "RAPIDA F1" da installare sulle recinzioni, facendoli avanzare insieme alle macchine per ridurre l'impatto acustico in maniera puntuale;

**La presente deroga sospende l'applicazione del limite differenziale nelle aree interessate dai lavori;**

Tenuto conto delle indicazioni a livello generale indicate dell'ARPA Lombardia di cui alle linee guida per il rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri emesse a Settembre 2022, l'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Si raccomanda che tutte le macchine, una volta esaurita la loro funzione, dovranno essere spostate (dove possibile) lungo i binari ferroviari, il più lontano possibile dai ricettori, limitando il mantenimento di motori accesi, per il periodo strettamente necessario ai lavori;

- Si prescrive che le attività particolarmente impattanti (scavi, getti e posa pali, demolizioni/smontaggi) si svolgano preferibilmente nei giorni feriali;

- Relativamente alle attività lavorative più rumorose con svolgimento nel periodo notturno (23:00-06:00), si provveda a limitarne lo svolgimento al tempo tecnico strettamente necessario per l'esecuzione delle opere previste, ed a evitare la sovrapposizione di più lavorazioni e/o fasi;
- Si dovranno limitare e contenere eventuali schiamazzi richiamando le maestranze ad un comportamento corretto;
- come da art.8, c.3 della L.R: 10 agosto 2001 n.13, si raccomanda al responsabile dei lavori di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
- Inoltre, l'IMPRESA LUIGI NOTARI S.p.A con sede in via Felice Casati, 44 Milano è tenuta a garantire le condizioni di sicurezza nell'ambito del cantiere mobile di competenza nonché durante le eventuali operazioni di trasferimento dei mezzi operativi tra la sede ferroviaria e la sede stradale

Per eventuale rilascio degli atti necessari alla chiusura della sede stradale e del passaggio a livello si demanda per quanto di competenza della Polizia Locale.

Qualora cause avverse delle condizioni meteo impedissero l'effettuazione dei lavori, dovrà essere inoltrata comunicazione urgente a mezzo fax 0362/75252 e/o e-mail: `posta@comune.meda.mb.it` all'Ente scrivente ed alla Polizia Locale.

Resta inteso che il rilascio della presente autorizzazione in deroga acustica non costituisce condizione di responsabilità in carico allo scrivente Ente per la redazione del DUVRI e dei piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente e/o per eventuali sinistri che dovessero occorrere in seguito all'esecuzione di interventi effettuati presso la medesima sede ferroviaria da parte di operatori diversi incaricati dalle Ferrovie Nord Milano spa.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Geom. Giada Restuccia dell'Area Infrastrutture e Gestione del Territorio;

Una copia della presente autorizzazione è inviata ad Arpa Lombardia ed al Comando di Polizia Locale incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della normativa vigente in materia nonché dell'eventuale disciplina sanzionatoria nei casi di inosservanza o inadempienza.

Meda, *data della firma digitale*

**IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA**
Dott.ssa Sara Corbetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*Allegati:*
*- Relazione del 04/08/2025*
*- Valutazione previsionale di impatto acustico*



Documento originale Firmato Digitalmente:
Firmato da: CORBETTA SARA ANGELA MARIA
Data della Firma: 04/08/2025 17:01:31 UTC +2
Stato Certificato: Esito Positivo
Rilasciato da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A.
Valido dal 14/12/2022 al 14/12/2025
Num Serie: DD9B9E