

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA		Protocollo: REL/U/2026/000853		
		Codifica documento: INT_26_01922		
		Descrizione elaborato: Relazione tecnica		
Sede operativa A ☒	Sede operativa B ☐	Pagine: 1 di 16		
Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole – Lotto G1 80038 Pomigliano d'arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Allegati: 4		
		Note:		
PEDELOMBARDA NUOVA S.C.P.A. MONITORAGGIO COMPONENTE ATMOSFERA CORSO D'OPERA - 1 GIUGNO - 6 GIUGNO 2026				
LISTA DI DISTRIBUZIONE: <i>Pedelombarda nuova S.c.p.A</i> <i>Via adige 19</i> <i>20135</i> <i>Milano</i>				
Rev.	[Indicare brevemente motivo della Revisione. In caso di Rev.00 indicare Prima Emissione]			
00	Data	Elaborazione	Verifica	Approvazione
	21/07/26	Firmato elettronicamente da Paolo Zappino	Firmato elettronicamente da Nicola Molica Colella	Firmato elettronicamente da Marco Scarrone
		Operation 1	Responsabile Campionamento e Analisi di campo Aria Emis.QualAria	Responsabile Environment & Safety Advisory

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	4
3. PARAMETRI E STAZIONI DI MONITORAGGIO.....	4
3.1 MONITORAGGIO PM_{2,5}, PM₁₀ E DIOSSINE: STRUMENTAZIONE, METODICHE ED ATTIVITÀ ESEGUITE	5
3.2 MONITORAGGIO PARAMETRI METEOROLOGICI	6
4. RISULTATI DEL MONITORAGGIO	7
5. RISULTATI DEL RILIEVO DEI PARAMETRI METEOROLOGICI	15

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: SCHEDE UBICAZIONI STAZIONI RECETTORI

ALLEGATO 2: GRAFICI STAZIONE METEOROLOGICA ARPA MARIANO COMENSE

ALLEGATO 3: GRAFICI CURVA LIMITE

ALLEGATO 4: RAPPORTI DI PROVA

1. PREMESSA

Il presente documento illustra i risultati del monitoraggio ambientale Corso d'opera della componente atmosfera eseguito da Edison Next Environment S.r.l. su incarico di Consorzio Pedelombarda Nuova S.c.p.A. e condotto secondo quanto riportato nel documento *"Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento"*.

Le attività di monitoraggio ambientale Corso D'Operam in oggetto sono state svolte, a partire dal 1° giugno al 6 giugno 2026, su n°7 stazioni recettori situati lungo l'asse viario SS 35 dei Giovi nel comune di Cesano Maderno, Seveso e Meda, in conformità al Piano di monitoraggio di riferimento, di cui sopra.

I parametri monitorati sono stati PM_{2,5}, PM₁₀ e Diossine.



Figura 1.1: Inquadramento dell'area di intervento.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Le attività sono state eseguite in conformità ai criteri metodologici indicati nel documento di riferimento “Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento”.

I principali riferimenti tecnico-normativi considerati per eseguire le attività sono le seguenti:

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” – Parte Quinta concernente “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”
- D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. “Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”
- Campionamento PM_{2,5} e PM₁₀: Norma EN 12341:2023;
- Campionamento Diossina: Norma EPA TO-9A 1999.
- Analisi Diossina: Norma EPA 1613 B 1994.
-

3. PARAMETRI E STAZIONI DI MONITORAGGIO

In accordo con quanto richiesto, le attività di monitoraggio hanno interessato i seguenti parametri:

- PM_{2,5};
- PM₁₀
- Diossine.

Le attività di rilievo, descritte nel successivo paragrafo, sono state eseguite in corrispondenza delle n. 7 stazioni recettori previste dal Piano di Monitoraggio ambientale di riferimento.

In particolare, l’ubicazione delle n°7 stazioni recettori sono riportate in tabella 3.1 con coordinate WGS 84 (EPSG 4326). In allegato 1 si riportano le schede dedicate.

Punti di monitoraggio	Coordinate geografiche WGS 84	
	X	Y
PM A1	9.154505	45.652225
PM A2	9.155600	45.654534
PM A3	9.156244	45.648260
PM A4	9.157788	45.642632
PM A5	9.162091	45.634271
PM A7	9.163856	45.624702
PM A10	9.155034	45.649868
Centralina meteo	9.162091	45.634271

Tabella 3.1 – Coordinate stazioni recettori

3.1 MONITORAGGIO PM_{2,5}, PM₁₀ E DIOSSINE: STRUMENTAZIONE, METODICHE ED ATTIVITÀ ESEGUITE

Il monitoraggio delle polveri è stato eseguito in simultanea sulle stazioni recettori PM A1, PM A2, PM A3, PM A 4, PM A5, PM A7 e PM A10 dal 1° giugno al 6 giugno 2026.

In ognuno dei punti di indagine sopra descritti è stato condotto un monitoraggio per 6 giorni continuativi.

Per l'esecuzione del monitoraggio sono state utilizzate le seguenti strumentazioni:

- **Particolato:** Campionatore automatico sequenziale per esterni mod SkyPost della TCR Tecora o mod. Gemini di Dadolab. Il sistema di campionamento permette il monitoraggio in continuo del particolato atmosferico. Le caratteristiche pneumatiche garantiscono un campionamento a portata costante ad un valore di 2,3 m³/h. Il prelievo dell'aria avviene attraverso un'appropriata testa di campionamento e un successivo separatore a impatto inerziale che permette la separazione delle diverse frazioni di particolato. La frazione di PM₁₀ e PM_{2,5} così ottenuta viene trasportata su mezzo filtrante costituito da una membrana in fibra di vetro del diametro di 47 mm che viene trasportata in appositi contenitori codificati. I tempi di campionamento vengono programmati dall'operatore. Il campionatore è in grado di ripartire automaticamente dopo ogni eventuale interruzione di corrente e di registrare la data e l'ora di ogni interruzione di corrente che abbia durata superiore al minuto. Il sistema fornisce all'operatore un'interfaccia tramite la quale visualizzare a richiesta i dati relativi al campionamento in corso e quelli relativi a misure già effettuate. In caso di perdita temporanea dell'alimentazione di rete, il sistema mantiene integro il proprio orologio di sistema e i dati fino allora memorizzati per un periodo di almeno 7 giorni senza alimentazione di rete. Al momento del ripristino dell'alimentazione il campionatore può automaticamente riprendere le corrette sequenze di campionamento.

Ogni filtro campionato è stato analizzato presso Edison Next Environment Accreditato n° 02194 per la determinazione di:

- PM_{2,5} e PM₁₀ secondo la UNI EN 12341:2023. L'analisi consiste in una differenza di pesata delle membrane pre e post campionamento opportunamente stabilizzate per temperatura ed umidità come prescritto dalla norma. La concentrazione del parametro è individuata come rapporto tra il delta delle pesate ed il volume di aria campionato.
- **Diossine:** Campionatore ad alto volume "stand alone" per esterni Echo Hi-Vol della TCR Tecora o Air Flow HVS - Alto volume di AMS Analitica. Il sistema è costituito da una pompa ad alto flusso dotata di un alloggiamento per filtri del diametro di 102 mm e un alloggiamento per cartucce assorbenti conforme alla norma EPA-TO09. Nel monitoraggio condotto sono stati utilizzati filtri in fibra di vetro e cartucce PUF impostando l'aspirazione a 250 l/m per 24 ore. Nel corso del monitoraggio sono stati monitorati 7 giorni consecutivi. I filtri e Puf campionati, sono analizzati dal Laboratorio Mérieux NutriSciences – Chelab S.r.l. Accreditato n° 0288 L. Per le analisi delle diossine è stato applicato il metodo di prova EPA 1613 B 1994.

3.2 MONITORAGGIO PARAMETRI METEOROLOGICI

Nel corso del periodo di monitoraggio si è provveduto al rilievo dei parametri meteorologici in virtù dell'installazione della centralina meteorologica Davis Vantage Pro 2 in corrispondenza di un'ubicazione "baricentrica" rispetto alle varie stazioni ricettori.




Figura 3.2.1 – Centralina meteorologica con coordinate WGS 84 (EPSG 4326) X 9.162091, Y 45.634271

La centralina è rimasta in funzione per tutta la durata del monitoraggio atmosferico, nel dettaglio sono stati rilevati i dati dalle ore 00:00 del 01/06/2026 alle ore 23:59 del 06/06/2026.

Nel corso del monitoraggio sono stati rilevati i seguenti parametri:

- Temperatura (°C)
- Umidità (%)
- Pressione atmosferica (mBar)
- Direzione dei venti (°N)
- Velocità del vento (m/s)
- Precipitazioni (mm);
- Radiazione solare.

4. RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Nella settimana oggetto della presente relazione sono state eseguite attività di movimentazione terreno all'interno dell'area sorgente del lotto 2 e del lotto 3 var.

Il monitoraggio è stato eseguito presso i recettori seguenti:

- PM A1 funzionale al Lotto 1
- PM A2 funzionale al Lotto 1
- PM A3 funzionale al Lotto 2
- PM A4 funzionale al Lotto 2A
- PM A5 funzionale al Lotto 3
- PM A7 funzionale al Lotto 4;
- PM A10 funzionale al Lotto 1 e 2.

Si riportano, suddivise per Stazione recettore, le tabelle con i valori medi giornalieri di PM_{2,5} e PM₁₀.

Statistica Monitoraggio PM A1		
	PM _{2,5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
01/06/2026	6,43	16,74
02/06/2026	3,65	7,18
03/06/2026	3,84	11,25
04/06/2026	6,29	17,34
05/06/2026	4,73	8,95
06/06/2026	8,20	12,27
Media	5,52	12,29
Massimo	8,20	17,34
Mediana	5,51	11,76

Statistica Monitoraggio PM A2		
	PM _{2,5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
01/06/2026	7,48	15,67
02/06/2026	3,37	7,99
03/06/2026	4,89	8,99
04/06/2026	5,78	13,48
05/06/2026	2,51	8,07
06/06/2026	5,56	8,63
Media	4,93	10,47
Massimo	7,48	15,67
Mediana	5,23	8,81

Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

Statistica Monitoraggio PM A3		
	PM_{2,5} µg/m³	PM₁₀ µg/m³
01/06/2026	8,73	14,64
02/06/2026	3,68	8,11
03/06/2026	2,75	8,01
04/06/2026	5,88	12,09
05/06/2026	3,92	8,27
06/06/2026	4,64	11,00
Media	4,93	10,35
Massimo	8,73	14,64
Mediana	4,28	9,64

Statistica Monitoraggio PM A4		
	PM_{2,5} µg/m³	PM₁₀ µg/m³
01/06/2026	9,85	13,30
02/06/2026	4,94	7,51
03/06/2026	2,62	6,25
04/06/2026	6,44	13,34
05/06/2026	5,35	9,51
06/06/2026	5,81	11,39
Media	5,84	10,22
Massimo	9,85	13,34
Mediana	5,58	10,45

Statistica Monitoraggio PM A5		
	PM_{2,5} µg/m³	PM₁₀ µg/m³
01/06/2026	9,34	13,86
02/06/2026	3,52	7,08
03/06/2026	4,91	9,36
04/06/2026	6,94	12,74
05/06/2026	4,26	9,68
06/06/2026	6,45	9,51
Media	5,90	10,37
Massimo	9,34	13,86
Mediana	5,68	8,21

Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

Statistica Monitoraggio PM A7		
	PM _{2,5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
01/06/2026	8,85	14,11
02/06/2026	4,12	10,90
03/06/2026	6,07	12,10
04/06/2026	5,54	11,02
05/06/2026	6,07	11,97
06/06/2026	12,42	20,39
Media	7,18	13,42
Massimo	12,42	20,39
Mediana	6,07	12,04

Statistica Monitoraggio PM A10		
	PM _{2,5} µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
01/06/2026	3,86	7,63
02/06/2026	3,51	9,45
03/06/2026	4,74	10,71
04/06/2026	3,48	8,16
05/06/2026	4,53	10,07
06/06/2026	3,70	8,44
Media	3,97	9,08
Massimo	4,74	10,71
Mediana	3,78	8,95

Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

Secondo quanto riportato nel documento *“Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento”*, al capito 5.3.1, si è poi proceduto, secondo il metodo della curva limite, alla verifica di eventuali superamenti delle concentrazioni ottenute presso i recettori con i dati delle centraline ARPA.

Le centraline ARPA di riferimento sono le seguenti:

- Cantù (Co) – codice stazione 6959;
- Meda (MB) - codice stazione 6910;
- Monza Macchiavelli (MB) – codice stazione 9890;
- Monza Parco (MB) – codice stazione 17290;
- Saronno (VA) – codice stazione 6915;
- Milano Marche (MI) – codice stazione 20429;
- Milano Pascal (MI) – codice stazione 10273.

I grafici e le tabelle vengono riportati in allegato 3.

Nella tabella successiva si riportano i valori delle Diossine espressi in fg/m³.

In Allegato 4 vengono riportati i rapporti di prova analitici in fg assoluti.

Data campionamento inizio	01 giu ore 8:00 – 07 giu ore 08:00	01 giu ore 8:00 – 07 giu ore 08:00	01 giu ore 8:00 – 07 giu ore 08:00	01 giu ore 8:00 – 07 giu ore 08:00	01 giu ore 8:00 – 07 giu ore 08:00	01 giu ore 8:00 – 07 giu ore 08:00	01 giu ore 8:00 – 07 giu ore 08:00	Limite line guida L.A.I.
Descrizione Campione	Recettore PM A1	Recettore PM A2	Recettore PM A3	Recettore PM A4	Recettore PM A5	Recettore PM A7	Recettore PM A10	
Volume campionato [m ³]	2160	2166	2162	2166	2160	2164	2164	
1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD) (fg/m3)	< 9,259	< 9,234	< 9,251	< 9,234	< 9,259	< 9,242	< 9,242	-----
1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF) (fg/m3)	< 9,259	< 9,234	< 9,251	< 9,234	< 9,259	< 9,242	< 9,242	-----
1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD) (fg/m3)	< 9,259	< 9,234	< 9,251	< 9,234	< 9,259	< 9,242	< 9,242	-----
1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	< 4,617	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	6,464	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	< 4,617	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	< 4,617	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	< 4,617	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	< 4,617	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	< 4,617	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	< 4,617	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	6,464	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF) (fg/m3)	< 4,630	< 4,617	< 4,625	12,465	< 4,630	< 4,621	< 4,621	-----
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) (fg/m3)	< 2,315	< 2,308	< 2,313	< 2,308	< 2,315	< 2,311	< 2,311	-----
2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF) (fg/m3)	2,454	< 2,308	< 2,313	5,540	< 2,315	3,697	< 2,311	-----
Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD) (fg/m3)	13,426	12,927	< 9,251	< 9,234	< 9,259	< 9,242	11,553	-----
Ottaclorodibenzofurano (OCDF) (fg/m3)	< 9,259	< 9,234	< 9,251	< 9,234	< 9,259	< 9,242	< 9,242	-----
Sommatoria PCDD, PCDF I-TEQ (fg/m3)	< 2,315	< 2,313	< 2,313	6,002	< 2,315	< 2,311	< 2,311	150 (fg/m3)

Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

Di seguito vengono sintetizzate le principali risultanze emerse in relazione a ciascuna stazione ricettore oggetto di rilievo:

Stazione recettore PM A1

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a $52 \mu g/m^3$ ed un valore massimo di concentrazione pari a $8,20 \mu g/m^3$ in data 6 giugno 2026. Il riferimento ($25 \mu g/m^3$ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a $12,29 \mu g/m^3$ ed un valore massimo di concentrazione pari a $17,34 \mu g/m^3$ in data 4 giugno 2026. Il riferimento ($50 \mu g/m^3$ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale ($< 2,315 fg/m^3$).

Stazione recettore PM A2

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a $4,93 \mu g/m^3$ ed un valore massimo di concentrazione pari a $7,48 \mu g/m^3$ in data 01 giugno 2026. Il riferimento ($25 \mu g/m^3$ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a $10,47 \mu g/m^3$ ed un valore massimo di concentrazione pari a $15,67 \mu g/m^3$ in data 01 giugno 2026. Il riferimento ($50 \mu g/m^3$ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale ($< 2,313 fg/m^3$).

Stazione recettore PM A3

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a $4,93 \mu g/m^3$ ed un valore massimo di concentrazione pari a $8,73 \mu g/m^3$ in data 01 giugno 2026. Il riferimento ($25 \mu g/m^3$ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

Il monitoraggio delle polveri PM₁₀ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 10,35 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 14,64 µg/m³ in data 01 giugno 2026. Il riferimento (50 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,313 fg/m³).

Stazione recettore PM A4

Il monitoraggio delle polveri PM_{2,5} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 5,84 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 9,85 µg/m³ in data 01 giugno 2026. Il riferimento (25 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

Il monitoraggio delle polveri PM₁₀ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 10,22 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 13,34 µg/m³ in data 4 giugno 2026. Il riferimento (50 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato un valore di 6,002 fg/m³.

Stazione recettore PM A5

Il monitoraggio delle polveri PM_{2,5} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 5,90 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 9,34 µg/m³ in data 01 giugno 2026. Il riferimento (25 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

Il monitoraggio delle polveri PM₁₀ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 10,37 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 13,86 µg/m³ in data 1 giugno 2026. Il riferimento (50 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,315 fg/m³).

Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

Stazione recettore PM A7

Il monitoraggio delle polveri PM_{2,5} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 7,18 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 12,42 µg/m³ in data 6 giugno 2026. Il riferimento (25 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

Il monitoraggio delle polveri PM₁₀ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 13,42 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 20,39 µg/m³ in data 28 maggio 2026. Il valore limite pari a 50 µg/m³ (rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,311 fg/m³).

Stazione recettore PM A10

Il monitoraggio delle polveri PM_{2,5} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 3,97 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 4,74 µg/m³ in data 3 giugno 2026. Il riferimento (25 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

Il monitoraggio delle polveri PM₁₀ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 9,08 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 10,71 µg/m³ in data 3 giugno 2026. Il riferimento (50 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.

I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,311 fg/m³).

5. RISULTATI DEL RILIEVO DEI PARAMETRI METEOROLOGICI

In Tabella 5.1 è riportata una tabella riassuntiva del rilievo dei parametri meteorologici. Per ogni giorno viene riportata la media dei valori registrati, ad eccezione della precipitazione dove è riportato il dato giornaliero cumulativo.

Dalla Figura 5.1 alla Figura 5.6 sono riportati gli andamenti grafici dei parametri osservati nel corso del periodo di monitoraggio.

In generale le condizioni meteorologiche osservate nel periodo hanno fatto registrare una temperatura media di 21°C (Temperatura min 13,62°C e temperatura max 31,46°C). La velocità del vento media osservata risulta pari a circa 0.16 m/s, con variazione da calma di vento a 1,73 m/s e con direzione prevalente da SE.

Sull'intero periodo si sono registrati 37 mm di pioggia cumulati.

Giorno	Temperatura media (°C)	Umidità media (%)	Pressione media (hPa)	Velocità vento media (m/s)	Precipitazione (mm)
01/06/2026	23,9	47,2	990,35	0,0	10,4
02/06/2026	18,9	64,0	989,34	0,0	26,6
03/06/2026	21,6	45,4	986,38	0,0	0,0
04/06/2026	21,1	49,0	988,63	0,3	0,0
05/06/2026	20,5	51,4	988,44	0,3	0,0
06/06/2026	20,0	54,3	994,30	0,3	0,0

In Allegato 3, in accordo con quanto richiesto nel documento *“Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento”*, i dati acquisiti, sono stati confrontati con i dati della stazione meteorologica ARPA più vicina e corrispondente a quella di Mariano Comense.




Figura 5.1: Andamento grafico Temperatura




Figura 5.2: Andamento grafico Pressione Barometrica



Figura 5.3: Andamento grafico Umidità Relativa




Figura 5.4: Andamento grafico Velocità del Vento




Figura 5.5: Andamento grafico della radiazione solare




Figura 5.6: Andamento grafico Precipitazioni

Rosa dei Venti - 01 giu -06 giu 2026




Figura 5.7: Rosa dei Venti


Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

ALLEGATO 1:

Schede Ubicazioni Stazioni Recettori

Monitoraggio Qualità dell'aria

CODICE PUNTO	PM A1	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.154505	Y: 45.652225
INDIRIZZO	Via Treviso – Meda	



Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Monitoraggio Qualità dell'aria

CODICE PUNTO	PM A2	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.155600	Y: 45.654534
INDIRIZZO	Via Carnia - Meda	




Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Monitoraggio Qualità dell'aria

CODICE PUNTO	PM A3	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.156244	Y: 45.648260
INDIRIZZO	Via della Roggia 69 – Seveso	




Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Monitoraggio Qualità dell'aria

CODICE PUNTO	PM A4	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.157788	Y: 45.642632
INDIRIZZO	Via del Tramonto 26 – Seveso	




Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Monitoraggio Qualità dell'aria

CODICE PUNTO	PM A5	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.162091	Y: 45.634271
INDIRIZZO	Via Giovanni de Medici 60 – Cesano Maderno	



Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Monitoraggio Qualità dell'aria


CODICE PUNTO
PM A7
WGS 84 EPSG:4326

X: 9.163856

Y: 45.624702

INDIRIZZO

Via Sant'Eurasia – Cesano Maderno




Ubicazione da fotoaerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Monitoraggio Qualità dell'aria

CODICE PUNTO	PM A10	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.155034	Y: 45.649868
INDIRIZZO	Via Sant'Agostino 2 – Seveso	



Ubicazione da fotoaerea







Dettaglio ubicazione strumentazione


Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

ALLEGATO 2:

Dati stazione meteorologica ARPA di Mariano Comense







Rosa dei Venti - 01 giu -06 giu 2026




Tabella riepilogativa dati stazione ARPA Mariano Comense

Data-Ora	Temperatura [°C]	Umidità [%]	Pioggia cumulata [mm]	Radiazione solare [w/m2]	Intensità del vento [m/s]	Rose dei venti [gradi Nord]
01/06/2026 00:00	20,4	69,7	0	0	4,2	20
01/06/2026 01:00	19,7	74,2	0	0	1,2	304
01/06/2026 02:00	19,5	78,2	0	0	1,4	220
01/06/2026 03:00	19,4	74,3	0	0	1,1	282
01/06/2026 04:00	18,5	79,5	0	0	*	350
01/06/2026 05:00	17,6	85,2	0	0	*	14
01/06/2026 06:00	18,3	80,4	0	27	1,3	89
01/06/2026 07:00	19,8	71,5	0	73,9	2	122
01/06/2026 08:00	20,5	73,1	0	154,1	2,8	113
01/06/2026 09:00	21,4	70,3	0	595,4	3	117
01/06/2026 10:00	22,9	62,9	0	752,5	2,3	131
01/06/2026 11:00	24,4	54,4	0	855,2	1,8	153
01/06/2026 12:00	25,8	48,5	0	898,8	1,1	176
01/06/2026 13:00	26,9	44,4	0	828,4	1,3	165
01/06/2026 14:00	28,4	37,8	0	848,8	1	287
01/06/2026 15:00	29,1	31,6	0	825,9	0,7	284
01/06/2026 16:00	29,9	27,1	0	723,3	1,8	296
01/06/2026 17:00	30,1	27,1	0	621,3	1,6	305
01/06/2026 18:00	29,5	35,9	0	464,3	2,7	162
01/06/2026 19:00	28,3	39,4	0	202,4	3,6	155
01/06/2026 20:00	26,9	46,3	0	26,6	4,3	145
01/06/2026 21:00	25,4	52,6	0	0	3,3	146
01/06/2026 22:00	24,4	55,9	0	0	3,8	135
01/06/2026 23:00	22,4	68	0	0	4,7	139
02/06/2026 00:00	21,9	63,2	0	0	2,7	140
02/06/2026 01:00	21,5	60,8	0	0	4	135
02/06/2026 02:00	20,8	65,2	0	0	3,7	130
02/06/2026 03:00	20,8	65,5	0	0	4,4	131
02/06/2026 04:00	20,6	68,3	0	0	4,1	142
02/06/2026 05:00	20,3	70,1	0	0	3	169
02/06/2026 06:00	19,5	76,4	0	0	2,1	119
02/06/2026 07:00	19,3	73,8	0	0	3,6	110
02/06/2026 08:00	18,8	77,3	0,4	36,8	3	111
02/06/2026 09:00	18,4	81,6	0,6	64,5	4,3	101
02/06/2026 10:00	17,9	85,6	11,8	5,9	3,7	105
02/06/2026 11:00	17	91,5	27,8	0	3,1	65
02/06/2026 12:00	16,9	92	4,6	92,6	3,8	74
02/06/2026 13:00	18,6	83,6	0	403,7	3,2	82
02/06/2026 14:00	20,3	71,1	0	533,6	3,4	99

02/06/2026 15:00	21,4	64,2	0	322,6	3,3	115
02/06/2026 16:00	20,9	66,1	0,4	59,3	3,1	114
02/06/2026 17:00	19,2	81,6	4,6	0	1,4	114
02/06/2026 18:00	18	87,9	9	0	2,1	41
02/06/2026 19:00	16,5	92,9	31,8	5,2	1,7	84
02/06/2026 20:00	16,4	90,8	0,6	32,7	1,7	55
02/06/2026 21:00	16,7	90,2	0	0	1,4	24
02/06/2026 22:00	16,2	91,5	7,2	0	1,6	352
02/06/2026 23:00	16,3	90,1	0	0	1,6	121
03/06/2026 00:00	16	92,8	0,4	0	1,3	259
03/06/2026 01:00	15,9	93,8	0	0	1,4	213
03/06/2026 02:00	15,3	94,2	0	0	*	2
03/06/2026 03:00	14,6	94,8	0	0	1,4	351
03/06/2026 04:00	14,1	95,2	0	0	1,7	357
03/06/2026 05:00	13,6	94,9	0	0	1,7	344
03/06/2026 06:00	14,2	92,5	0	44,2	1	349
03/06/2026 07:00	16	84,8	0,2	212,9	2	334
03/06/2026 08:00	17,7	75,3	0	389,6	1,5	321
03/06/2026 09:00	19,8	64,8	0	651	2,2	309
03/06/2026 10:00	22,2	49,1	0	778,3	2,1	301
03/06/2026 11:00	24,7	33,3	0	902	2,6	330
03/06/2026 12:00	25,8	25,7	0	948,7	3,4	328
03/06/2026 13:00	26,4	23	0	967,9	3	330
03/06/2026 14:00	27,1	22,2	0	991	3,4	321
03/06/2026 15:00	27,4	21	0	993,6	3,1	315
03/06/2026 16:00	27,6	21,3	0	821,2	2,6	303
03/06/2026 17:00	27,9	22,5	0	653,9	2,4	304
03/06/2026 18:00	27,7	23,9	0	406,6	2,5	293
03/06/2026 19:00	27,1	25,8	0	233,2	2,1	287
03/06/2026 20:00	25,5	32,9	0	23,8	1,8	316
03/06/2026 21:00	23	41,4	0	0	1,9	31
03/06/2026 22:00	21,1	41,3	0	0	2,3	28
03/06/2026 23:00	20,2	49,8	0	0	2,5	105
04/06/2026 00:00	19,3	65,2	0	0	4	118
04/06/2026 01:00	19,1	59,9	0	0	2,7	107
04/06/2026 02:00	18,9	59,2	0	0	1,8	102
04/06/2026 03:00	18,6	61,3	0	0	1,4	92
04/06/2026 04:00	18,3	62,8	0	0	1,3	62
04/06/2026 05:00	17,5	66,9	0	0	1,7	33
04/06/2026 06:00	17,5	67,7	0	33,7	1,1	43
04/06/2026 07:00	18,3	66,4	0	110,9	1	18
04/06/2026 08:00	19,6	59,6	0	185,5	1	70
04/06/2026 09:00	20,9	49,7	0	407,1	1,1	131

04/06/2026 10:00	21,7	43,6	0	544,3	2	132
04/06/2026 11:00	22,2	44	0	594,9	2	148
04/06/2026 12:00	23	44,5	0	709,3	2,3	156
04/06/2026 13:00	23,5	45,8	0	711,3	3,1	164
04/06/2026 14:00	23,9	46,6	0	616,2	2,6	165
04/06/2026 15:00	24,1	43,2	0	439,6	2,2	149
04/06/2026 16:00	23,8	44,3	0	145,9	2,1	153
04/06/2026 17:00	23,4	48,1	0	44,9	3,2	163
04/06/2026 18:00	23,2	51,1	0	49,3	3,5	168
04/06/2026 19:00	22,7	50,4	0	21,6	2,6	242
04/06/2026 20:00	21,7	52,3	0	0,7	1,7	259
04/06/2026 21:00	21,2	57,3	0	0	1,5	220
04/06/2026 22:00	20,2	70,2	0	0	*	258
04/06/2026 23:00	20	70,9	0	0	1,2	144
05/06/2026 00:00	18,2	86	4,4	0	1,6	337
05/06/2026 01:00	17	91	4,2	0	*	39
05/06/2026 02:00	16,5	92,4	1,4	0	*	-999
05/06/2026 03:00	15,4	93,3	5,6	0	2,2	344
05/06/2026 04:00	14,7	90,3	1	0	2,9	27
05/06/2026 05:00	14,8	80,7	0,4	0	3,1	50
05/06/2026 06:00	14,7	75,1	0	44,9	2,2	357
05/06/2026 07:00	16	77,5	0	215,9	*	317
05/06/2026 08:00	18,1	63,3	0	320,8	0,8	345
05/06/2026 09:00	19,8	51,2	0	657,8	2,3	350
05/06/2026 10:00	20,9	49,4	0	778,5	0,9	301
05/06/2026 11:00	21,6	48,7	0	723,8	2,4	176
05/06/2026 12:00	22	50,2	0	770,8	2,1	176
05/06/2026 13:00	22,5	49,1	0	804,6	2,7	162
05/06/2026 14:00	23,1	50,8	0	1009,6	2,9	159
05/06/2026 15:00	23,4	52	0	881,1	3,1	156
05/06/2026 16:00	23,6	49	0	781,4	3	152
05/06/2026 17:00	23,8	46,5	0	472,8	2,4	138
05/06/2026 18:00	23,5	46,6	0	254,7	2,8	144
05/06/2026 19:00	23,3	46,8	0	141,2	2,5	144
05/06/2026 20:00	22,7	47,6	0	24,5	2	148
05/06/2026 21:00	21,8	55,6	0	0	1,4	123
05/06/2026 22:00	20,2	68,1	2,2	0	0,9	7
05/06/2026 23:00	17,4	88,5	16,4	0	5,2	159
06/06/2026 00:00	16,7	83,1	0,8	0	2,9	79
06/06/2026 01:00	16,1	90,1	12,4	0	1,1	318
06/06/2026 02:00	15,8	91,8	1,8	0	3,5	34
06/06/2026 03:00	16,1	88,1	0	0	3	52
06/06/2026 04:00	16,3	87,2	0	0	1,9	46

Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

06/06/2026 05:00	16,3	89,4	0	0	0,4	80
06/06/2026 06:00	16,5	86,6	0	3,8	0,9	76
06/06/2026 07:00	16,6	86	0	58	1,4	95
06/06/2026 08:00	17	82,7	0	133,8	2,2	106
06/06/2026 09:00	17,8	78,3	0	373	2,5	102
06/06/2026 10:00	18,5	72,7	0	363,3	3,1	124
06/06/2026 11:00	19,5	68,2	0	605,3	3,3	133
06/06/2026 12:00	20,8	63,6	0	637,3	2,1	148
06/06/2026 13:00	21,8	57,7	0	663,8	1,9	122
06/06/2026 14:00	22,4	52,4	0	517,7	0,9	136
06/06/2026 15:00	23	52,1	0	404,4	0,4	24
06/06/2026 16:00	24	49,6	0	860,8	1	322
06/06/2026 17:00	24	49	0	495	1,8	43
06/06/2026 18:00	23,5	49,8	0	358,1	1	53
06/06/2026 19:00	24,1	48,9	0	150,8	0,8	324
06/06/2026 20:00	23,1	55	0	28,6	1	348
06/06/2026 21:00	21,1	67,5	0	0	1,2	6
06/06/2026 22:00	19,4	72,8	0	0	1,4	28
06/06/2026 23:00	18,4	75,6	0	0	1,8	23

* Dato non presente nel database di ARPA.


Protocollo: REL/U/2026/000853
Codifica documento: INT_26_01922
Descrizione elaborato: Relazione

ALLEGATO 3:

Tabelle e Grafici Curva Limite


RECETTORE PM A1 – PM 10											
Stazione	Cantù v.Meucci	Meda v. Gagarin	Monza Macchiavelli	Monza Parco	Saronno v.Santuario	Milano v.Marche	Milano Pascal	Media ARPA	Valore cantiere PM A1	Valore curva limite	Anomalia
Data	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	----
01/06/2026	14	16	23	14	15	22	16	17,1	16,74	50	NO
02/06/2026	6	7	10	5	8	18	10	9,1	7,18	50	NO
03/06/2026	4	7	9	5	1	7	6	5,6	11,25	50	NO
04/06/2026	11	14	14	10	16	17	11	13,3	17,34	50	NO
05/06/2026	7	9	9	7	3	14	7	8,0	8,95	50	NO
06/06/2026	10	13	12	13	3	16	10	11,0	12,27	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.




RECETTORE PM A2 – PM 10											
Stazione	Cantù v.Meucci	Meda v. Gagarin	Monza Macchiavelli	Monza Parco	Saronno v.Santuario	Milano v.Marche	Milano Pascal	Media ARPA	Valore cantiere PM A2	Valore curva limite	Anomalia
Data	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	----
01/06/2026	14	16	23	14	15	22	16	17,1	15,67	50	NO
02/06/2026	6	7	10	5	8	18	10	9,1	7,99	50	NO
03/06/2026	4	7	9	5	1	7	6	5,6	8,99	50	NO
04/06/2026	11	14	14	10	16	17	11	13,3	13,48	50	NO
05/06/2026	7	9	9	7	3	14	7	8,0	8,07	50	NO
06/06/2026	10	13	12	13	3	16	10	11,0	8,63	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.




RECETTORE PM A3 – PM 10											
Stazione	Cantù v.Meucci	Meda v. Gagarin	Monza Macchiavelli	Monza Parco	Saronno v.Santuario	Milano v.Marche	Milano Pascal	Media ARPA	Valore cantiere PM A3	Valore curva limite	Anomalia
Data	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	----
01/06/2026	14	16	23	14	15	22	16	17,1	14,64	50	NO
02/06/2026	6	7	10	5	8	18	10	9,1	8,11	50	NO
03/06/2026	4	7	9	5	1	7	6	5,6	8,01	50	NO
04/06/2026	11	14	14	10	16	17	11	13,3	12,09	50	NO
05/06/2026	7	9	9	7	3	14	7	8,0	8,27	50	NO
06/06/2026	10	13	12	13	3	16	10	11,0	11,00	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.




RECETTORE PM A4 – PM 10											
Stazione	Cantù v.Meucci	Meda v. Gagarin	Monza Macchiavelli	Monza Parco	Saronno v.Santuario	Milano v.Marche	Milano Pascal	Media ARPA	Valore cantiere PM A4	Valore curva limite	Anomalia
Data	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	----
01/06/2026	14	16	23	14	15	22	16	17,1	13,30	50	NO
02/06/2026	6	7	10	5	8	18	10	9,1	7,51	50	NO
03/06/2026	4	7	9	5	1	7	6	5,6	6,25	50	NO
04/06/2026	11	14	14	10	16	17	11	13,3	13,34	50	NO
05/06/2026	7	9	9	7	3	14	7	8,0	9,51	50	NO
06/06/2026	10	13	12	13	3	16	10	11,0	11,39	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.




RECETTORE PM A5 – PM 10											
Stazione	Cantù v.Meucci	Meda v. Gagarin	Monza Macchiavelli	Monza Parco	Saronno v.Santuario	Milano v.Marche	Milano Pascal	Media ARPA	Valore cantiere PM A5	Valore curva limite	Anomalia
Data	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	----
01/06/2026	14	16	23	14	15	22	16	17,1	13,86	50	NO
02/06/2026	6	7	10	5	8	18	10	9,1	7,08	50	NO
03/06/2026	4	7	9	5	1	7	6	5,6	9,36	50	NO
04/06/2026	11	14	14	10	16	17	11	13,3	12,74	50	NO
05/06/2026	7	9	9	7	3	14	7	8,0	9,68	50	NO
06/06/2026	10	13	12	13	3	16	10	11,0	9,51	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.




RECETTORE PM A7 – PM 10											
Stazione	Cantù v.Meucci	Meda v. Gagarin	Monza Macchiavelli	Monza Parco	Saronno v.Santuario	Milano v.Marche	Milano Pascal	Media ARPA	Valore cantiere PM A7	Valore curva limite	Anomalia
Data	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	----
01/06/2026	14	16	23	14	15	22	16	17,1	14,11	50	NO
02/06/2026	6	7	10	5	8	18	10	9,1	10,90	50	NO
03/06/2026	4	7	9	5	1	7	6	5,6	12,10	50	NO
04/06/2026	11	14	14	10	16	17	11	13,3	11,02	50	NO
05/06/2026	7	9	9	7	3	14	7	8,0	11,97	50	NO
06/06/2026	10	13	12	13	3	16	10	11,0	20,39	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.



RECETTORE PM A10 – PM 10											
Stazione	Cantù v.Meucci	Meda v. Gagarin	Monza Macchiavelli	Monza Parco	Saronno v.Santuario	Milano v.Marche	Milano Pascal	Media ARPA	Valore cantiere PM A10	Valore curva limite	Anomalia
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
01/06/2026	14	16	23	14	15	22	16	17,1	7,63	50	NO
02/06/2026	6	7	10	5	8	18	10	9,1	9,45	50	NO
03/06/2026	4	7	9	5	1	7	6	5,6	10,71	50	NO
04/06/2026	11	14	14	10	16	17	11	13,3	8,16	50	NO
05/06/2026	7	9	9	7	3	14	7	8,0	10,07	50	NO
06/06/2026	10	13	12	13	3	16	10	11,0	8,44	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.



Protocollo:
Codifica documento:
Descrizione elaborato:

ALLEGATO 4:

Rapporti di Prova

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_01922_001/01

Rev. 00

Data: 25/06/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione: 26_01922_001_001
Data ricevimento: 12/06/2026
Progetto: -
Data inizio prove: 12/06/2026
Data fine prove: 17/06/2026
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria
Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_001
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010
Quantità campione: 2 Filtri
Codice punto di campionamento: PM_A1_polveri
Descrizione campione: Recettore PMA1
Luogo di prelievo: Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A
Data inizio campionamento: 01/06/2026 **Ora:** 0:00
Data fine campionamento: 01/06/2026 **Ora:** 23:59
Piano di campionamento: -

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	54,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	16,7	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,8	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	914	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	44,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,43	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,90	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	287	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.


Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician



Marco Scarrone
Responsible Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_01922_001/02

Rev. 00

Data: 25/06/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione: 26_01922_001_002
Data ricevimento: 12/06/2026
Progetto: -
Data inizio prove: 12/06/2026
Data fine prove: 17/06/2026
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria
Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_001
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010
Quantità campione: 2 Filtri
Codice punto di campionamento: PM_A1_polveri
Descrizione campione: Recettore PMA1
Luogo di prelievo: Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A
Data inizio campionamento: 02/06/2026 **Ora:** 0:00
Data fine campionamento: 02/06/2026 **Ora:** 23:59
Piano di campionamento: -

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	7,18	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,79	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	395	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,65	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,51	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	201	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA	Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO
--	--

Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR 26 01922 001/03 Rev. 00
--	--	--

N° Campione:	26_01922_001_003	Data ricevimento:	12/06/2026
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_001
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria		
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A1_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA1		
Luogo di prelievo:	Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/06/2026	Ora:	0:00
Data fine campionamento:	03/06/2026	Ora:	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	11,2	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	619	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,84	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,54	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	212	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_01922_001/04

Rev. 00

Data: 25/06/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione: 26_01922_001_004
Data ricevimento: 12/06/2026
Progetto: -
Data inizio prove: 12/06/2026
Data fine prove: 17/06/2026
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria
Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_001
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010
Quantità campione: 2 Filtri
Codice punto di campionamento: PM_A1_polveri
Descrizione campione: Recettore PMA1
Luogo di prelievo: Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A
Data inizio campionamento: 04/06/2026 **Ora:** 0:00
Data fine campionamento: 04/06/2026 **Ora:** 23:59
Piano di campionamento: -

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	17,3	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,9	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	954	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,29	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,88	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	346	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_01922_001/05

Rev. 00

Data: 25/06/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione: 26_01922_001_005
Data ricevimento: 12/06/2026
Progetto: -
Data inizio prove: 12/06/2026
Data fine prove: 17/06/2026
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria
Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_001
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010
Quantità campione: 2 Filtri
Codice punto di campionamento: PM_A1_polveri
Descrizione campione: Recettore PMA1
Luogo di prelievo: Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A
Data inizio campionamento: 05/06/2026 **Ora:** 0:00
Data fine campionamento: 05/06/2026 **Ora:** 23:59
Piano di campionamento: -

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,95	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,98	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	492	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	54,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,73	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,66	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	255	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA)
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_01922_001/06

Rev. 00

Data: 25/06/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione: 26_01922_001_006
Data ricevimento: 12/06/2026
Progetto: -
Data inizio prove: 12/06/2026
Data fine prove: 17/06/2026
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria
Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_001
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010
Quantità campione: 2 Filtri
Codice punto di campionamento: PM_A1_polveri
Descrizione campione: Recettore PMA1
Luogo di prelievo: Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A
Data inizio campionamento: 06/06/2026 **Ora:** 0:00
Data fine campionamento: 06/06/2026 **Ora:** 23:59
Piano di campionamento: -

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,3	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	675	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	53,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	8,2	MAX 25 ⁽¹⁾		± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	435	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_002/01 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_002_001</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_002</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A2_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>01/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>01/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_002_001	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA2			Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_002_001	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA2																																																															
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>49,7</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>01/06/2026 - 01/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>15,7</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,7</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>779</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>49,7</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>01/06/2026 - 01/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>7,5</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,1</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>372</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	49,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	15,7	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,7	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	779	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	49,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	7,5	MAX 25 ⁽¹⁾	± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	372	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	49,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	15,7	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,7	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	779	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	49,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	7,5	MAX 25 ⁽¹⁾		± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	372	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_002/02 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_002_002</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_002</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A2_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_002_002	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA2			Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_002_002	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA2																																																															
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,7</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>7,99</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,88</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>405</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,7</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>3,37</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,47</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>171</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	7,99	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,88	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	405	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,37	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,47	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	171	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	7,99	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,88	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	405	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,37	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,47	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	171	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_002/03 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
N° Campione: 26_01922_002_003 Data ricevimento: 12/06/2026 Progetto: - Data inizio prove: 12/06/2026 Data fine prove: 17/06/2026 Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_002 Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010 Quantità campione: 2 Filtri Codice punto di campionamento: PM_A2_polveri Descrizione campione: Recettore PMA2 Luogo di prelievo: Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata" Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A Data inizio campionamento: 03/06/2026 Ora: 0:00 Data fine campionamento: 03/06/2026 Ora: 23:59 Piano di campionamento: -																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parametri determinati</th> <th>Unità di misura</th> <th>Valore rilevato</th> <th>Valore limite</th> <th>Metodo di prova</th> <th>Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th>Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>8,99</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,99</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>451</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>4,89</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,68</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>245</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,99	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,99	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	451	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,89	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,68	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	245	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,99	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,99	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	451	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,89	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,68	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	245	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_002/04 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
N° Campione: 26_01922_002_004 Data ricevimento: 12/06/2026 Progetto: - Data fine prove: 17/06/2026 Data inizio prove: 12/06/2026 Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_002 Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010 Quantità campione: 2 Filtri Codice punto di campionamento: PM_A2_polveri Descrizione campione: Recettore PMA2 Luogo di prelievo: Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata" Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A Data inizio campionamento: 04/06/2026 Ora: 0:00 Data fine campionamento: 04/06/2026 Ora: 23:59 Piano di campionamento: -																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;">Parametri determinati</th> <th style="width:15%;">Unità di misura</th> <th style="width:15%;">Valore rilevato</th> <th style="width:15%;">Valore limite</th> <th style="width:15%;">Metodo di prova</th> <th style="width:15%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width:10%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,2</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>13,5</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,5</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>677</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,2</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>5,78</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,81</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>290</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	13,5	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,5	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	677	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,78	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,81	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	290	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	13,5	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,5	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	677	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,78	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,81	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	290	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_002/05 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_002_005</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_002</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A2_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_002_005	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA2			Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_002_005	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA2																																																															
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,4</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>8,07</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,89</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>407</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,4</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>2,51</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,35</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>126</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,07	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,89	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	407	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	2,51	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,35	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	126	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,07	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,89	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	407	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	2,51	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,35	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	126	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_002/06 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_002_006</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_002</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A2_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_002_006	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA2			Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_002_006	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_002																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA2																																																															
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,4</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>8,63</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,95</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>435</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>50,4</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>5,56</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,78</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>280</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,63	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,95	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	435	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,56	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,78	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	280	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,63	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,95	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	435	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	50,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,56	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,78	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	280	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_003/01 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">N° Campione:</td> <td style="width: 30%;">26_01922_003_001</td> <td style="width: 20%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 20%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_003</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A3_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>01/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>01/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_003_001	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA3			Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_003_001	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA3																																																															
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>44,5</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>01/06/2026 - 01/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>14,6</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,6</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>652</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>44,6</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>01/06/2026 - 01/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>8,7</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,2</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>390</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	44,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	14,6	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,6	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	652	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	44,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	8,7	MAX 25 ⁽¹⁾	± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	390	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	44,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	14,6	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,6	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	652	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	44,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	8,7	MAX 25 ⁽¹⁾		± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	390	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_003/02 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_003_002</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_003</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A3_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_003_002	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA3			Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_003_002	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA3																																																															
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>8,11</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,89</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>447</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>3,68</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,52</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>203</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,11	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,89	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	447	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,68	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,52	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	203	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,11	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,89	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	447	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,68	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,52	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	203	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_003/03 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_003_003</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_003</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A3_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>03/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>03/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_003_003	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA3			Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	03/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	03/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_003_003	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA3																																																															
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	03/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	03/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>8,01</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,88</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>441</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>2,75</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,39</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>151</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,01	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,88	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	441	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	2,75	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,39	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	151	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,01	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,88	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	441	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	2,75	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,39	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	151	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_003/04 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
N° Campione: 26_01922_003_004 Data ricevimento: 12/06/2026 Progetto: - Data inizio prove: 12/06/2026 Data fine prove: 17/06/2026 Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_003 Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010 Quantità campione: 2 Filtri Codice punto di campionamento: PM_A3_polveri Descrizione campione: Recettore PMA3 Luogo di prelievo: Via della Roggia, 69 - Seveso (MB) Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata" Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A Data inizio campionamento: 04/06/2026 Ora: 0:00 Data fine campionamento: 04/06/2026 Ora: 23:59 Piano di campionamento: -																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parametri determinati</th> <th>Unità di misura</th> <th>Valore rilevato</th> <th>Valore limite</th> <th>Metodo di prova</th> <th>Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th>Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>12,1</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,3</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>665</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>5,88</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,82</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>324</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,1	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	665	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,88	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,82	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	324	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,1	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	665	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,88	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,82	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	324	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_003/05 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
N° Campione: 26_01922_003_005 Data ricevimento: 12/06/2026 Progetto: - Data inizio prove: 12/06/2026 Data fine prove: 17/06/2026 Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_003 Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010 Quantità campione: 2 Filtri Codice punto di campionamento: PM_A3_polveri Descrizione campione: Recettore PMA3 Luogo di prelievo: Via della Roggia, 69 - Seveso (MB) Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata" Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A Data inizio campionamento: 05/06/2026 Ora: 0:00 Data fine campionamento: 05/06/2026 Ora: 23:59 Piano di campionamento: -																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Parametri determinati</th> <th style="width:10%;">Unità di misura</th> <th style="width:15%;">Valore rilevato</th> <th style="width:10%;">Valore limite</th> <th style="width:15%;">Metodo di prova</th> <th style="width:10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width:20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>8,27</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,91</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>455</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>3,92</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,55</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>216</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,27	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,91	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	455	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,92	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,55	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	216	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,27	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,91	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	455	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,92	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,55	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	216	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_003/06 Rev. 00																																																												
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1																																																														
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_003_006</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_003</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A3_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_003_006	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA3			Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_003_006	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_003																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA3																																																															
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>11,0</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,2</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>605</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>4,64</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,65</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>255</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	11,0	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	605	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,64	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,65	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	255	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	11,0	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	605	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,64	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,65	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	255	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																																																	
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_004/01 Rev. 00																																																																																	
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1																																																																																			
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_004_001</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td colspan="2">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td colspan="2">17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td colspan="2">VC_26_01922_004</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td colspan="5">DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td colspan="5">2 Filtri</td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td colspan="5">PM_A4_polveri</td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td colspan="5">Recettore PMA4</td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td colspan="5">Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)</td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="5">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="5">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>01/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td colspan="3">0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>01/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td colspan="3">23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="5">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_004_001	Data ricevimento:	12/06/2026		Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026		Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004		Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria				Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010					Quantità campione:	2 Filtri					Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri					Descrizione campione:	Recettore PMA4					Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)					Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"					Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A					Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00			Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59			Piano di campionamento:	-				
N° Campione:	26_01922_004_001	Data ricevimento:	12/06/2026																																																																																		
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																																																		
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004																																																																																		
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																																																				
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																																																				
Quantità campione:	2 Filtri																																																																																				
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri																																																																																				
Descrizione campione:	Recettore PMA4																																																																																				
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)																																																																																				
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																																																				
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																																																				
Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00																																																																																		
Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59																																																																																		
Piano di campionamento:	-																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>42,3</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>01/06/2026 - 01/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>13,3</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,5</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>562</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>43,3</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>01/06/2026 - 01/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>9,8</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,4</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>427</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	42,3	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	13,3	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,5	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	562	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	43,3	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	9,8	MAX 25 ⁽¹⁾	± 1,4	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	427	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026																					
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																																															
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																																					
Volume	m³	42,3	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	13,3	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,5	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 10	µg totali	562	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																																					
Volume	m³	43,3	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	9,8	MAX 25 ⁽¹⁾		± 1,4	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	427	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																																					

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA	Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO
--	--

Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR_26_01922_004/02 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1
--	--	---

N° Campione:	26_01922_004_002	Data ricevimento:	12/06/2026
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria		
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00
Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	43,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	7,51	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,83	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	326	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	43,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,94	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,69	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	215	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.						

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_004/03 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
N° Campione: 26_01922_004_003 Data ricevimento: 12/06/2026 Progetto: - Data inizio prove: 12/06/2026 Data fine prove: 17/06/2026 Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_004 Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010 Quantità campione: 2 Filtri Codice punto di campionamento: PM_A4_polveri Descrizione campione: Recettore PMA4 Luogo di prelievo: Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB) Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata" Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A Data inizio campionamento: 03/06/2026 Ora: 0:00 Data fine campionamento: 03/06/2026 Ora: 23:59 Piano di campionamento: -																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parametri determinati</th> <th>Unità di misura</th> <th>Valore rilevato</th> <th>Valore limite</th> <th>Metodo di prova</th> <th>Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th>Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>43,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>6,25</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,69</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>269</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>43,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>2,62</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,37</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>112</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	43,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	6,25	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,69	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	269	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	43,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	2,62	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,37	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	112	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	43,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	6,25	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,69	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	269	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	43,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	2,62	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,37	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	112	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_004/04 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_004_004</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_004</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A4_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>04/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>04/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_004_004	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA4			Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	04/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	04/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_004_004	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA4																																																															
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	04/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	04/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>13,3</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,5</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>734</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>6,44</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,90</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>355</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	13,3	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,5	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	734	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,44	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,90	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	355	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	13,3	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,5	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	734	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,44	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,90	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	355	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA	Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO
--	--

Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR_26_01922_004/05 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1
--	--	---

N° Campione:	26_01922_004_005	Data ricevimento:	12/06/2026
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria		
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00
Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,5	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	523	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,35	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,75	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	295	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.						

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_004/06 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_004_006</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_004</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A4_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_004_006	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA4			Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_004_006	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_004																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA4																																																															
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>11,4</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,3</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>626</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>5,81</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,81</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>320</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	11,4	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	626	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,81	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,81	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	320	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	11,4	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	626	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,81	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,81	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	320	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA	Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO
--	--

Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR_26_01922_005/01 Rev. 00
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_01922_005_001	Data ricevimento:	12/06/2026
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria		
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA5		
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00
Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	13,9	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,5	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	763	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	9,3	MAX 25 ⁽¹⁾		± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	514	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.						

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_005/02 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_005_002</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_005</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A5_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td>UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td>Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_005_002	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA5			Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_005_002	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA5																																																															
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>49,5</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>7,08</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,78</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>351</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>49,6</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>3,52</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,49</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>175</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m ³	49,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m ³	7,08	MAX 50 ⁽¹⁾	± 0,78	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	351	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m ³	49,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m ³	3,52	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,49	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	175	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m ³	49,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m ³	7,08	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,78	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	351	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m ³	49,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m ³	3,52	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,49	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	175	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_005/03 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_005_003</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_005</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A5_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td>UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td>Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>03/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>03/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_005_003	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA5			Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	03/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	03/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_005_003	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA5																																																															
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	03/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	03/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>9,4</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,0</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>516</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>4,91</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,69</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>271</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,4	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,0	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	516	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,91	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,69	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	271	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,4	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,0	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	516	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,91	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,69	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	271	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_005/04 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_005_004</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_005</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A5_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td>UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td>Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>04/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>04/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_005_004	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA5			Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	04/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	04/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_005_004	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA5																																																															
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	04/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	04/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>12,7</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,4</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>6,94</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,97</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>382</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,7	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,4	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	702	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,94	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,97	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	382	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,7	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,4	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	702	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,94	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,97	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	382	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_005/05 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_005_005</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_005</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A5_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td>UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td>Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_005_005	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA5			Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_005_005	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_005																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA5																																																															
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>9,7</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,1</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>534</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>4,26</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,60</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>235</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,7	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	534	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,26	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,60	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	235	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,7	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	534	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,26	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,60	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	235	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO	
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_005/06 Rev. 00	
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1		N° Campione: 26_01922_005_006 Data ricevimento: 12/06/2026 Progetto: - Data inizio prove: 12/06/2026 Data fine prove: 17/06/2026 Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_005 Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010 Quantità campione: 2 Filtri Codice punto di campionamento: PM_A5_polveri Descrizione campione: Recettore PMA5 Luogo di prelievo: Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata" Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A Data inizio campionamento: 06/06/2026 Ora: 0:00 Data fine campionamento: 06/06/2026 Ora: 23:59 Piano di campionamento: -	

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,5	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	524	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,45	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,90	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	355	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
 I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA	Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO
--	--

Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR_26_01922_007/01 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1
--	--	---

N° Campione:	26_01922_007_001	Data ricevimento:	12/06/2026
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria		
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA7		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/06/2026	Ora:	0:00
Data fine campionamento:	01/06/2026	Ora:	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio- fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	14,1	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,6	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	778	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	8,8	MAX 25 ⁽¹⁾		± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	487	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.						

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																																																	
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_007/02 Rev. 00																																																																																	
		Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1																																																																																	
<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:33%;">N° Campione:</td> <td style="width:33%;">26_01922_007_002</td> <td style="width:33%;">Data ricevimento:</td> <td colspan="2">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td colspan="2">17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td colspan="2">VC_26_01922_007</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td colspan="5">DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td colspan="5">2 Filtri</td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td colspan="5">PM_A7_polveri</td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td colspan="5">Recettore PMA7</td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td colspan="5">Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas</td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="5">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="5">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td colspan="3">0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td colspan="3">23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="5">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_007_002	Data ricevimento:	12/06/2026		Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026		Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007		Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria				Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010					Quantità campione:	2 Filtri					Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri					Descrizione campione:	Recettore PMA7					Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas					Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"					Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A					Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00			Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59			Piano di campionamento:	-				
N° Campione:	26_01922_007_002	Data ricevimento:	12/06/2026																																																																																		
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																																																		
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007																																																																																		
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																																																				
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																																																				
Quantità campione:	2 Filtri																																																																																				
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri																																																																																				
Descrizione campione:	Recettore PMA7																																																																																				
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas																																																																																				
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																																																				
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																																																				
Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00																																																																																		
Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59																																																																																		
Piano di campionamento:	-																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Parametri determinati</th> <th style="width:10%;">Unità di misura</th> <th style="width:10%;">Valore rilevato</th> <th style="width:10%;">Valore limite</th> <th style="width:15%;">Metodo di prova</th> <th style="width:10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width:15%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>46,6</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>10,9</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,2</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>508</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>46,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>4,12</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,58</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>190</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	46,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	10,9	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	508	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	46,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,12	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,58	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	190	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026																					
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																																															
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																																					
Volume	m³	46,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	10,9	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 10	µg totali	508	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																																					
Volume	m³	46,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,12	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,58	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	190	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																																					

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_007/03 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_007_003</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_007</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A7_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td>UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td>Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>03/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>03/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_007_003	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA7			Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	03/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	03/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_007_003	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA7																																																															
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	03/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	03/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>43,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>12,1</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,3</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>521</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>43,5</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>03/06/2026 - 03/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>6,07</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,85</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>264</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	43,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,1	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	521	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	43,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,07	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,85	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	264	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	43,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,1	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	521	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	43,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,07	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,85	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	264	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_007/04 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_007_004</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_007</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A7_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td>UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td>Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>04/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>04/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_007_004	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA7			Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	04/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	04/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_007_004	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA7																																																															
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	04/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	04/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>11,0</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,2</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>608</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>04/06/2026 - 04/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>5,54</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,78</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>305</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	11,0	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	608	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,54	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,78	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	305	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	11,0	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	608	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	5,54	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,78	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	305	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																																																	
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_007/05 Rev. 00																																																																																	
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1																																																																																			
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_007_005</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td colspan="2">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td colspan="2">17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td colspan="2">VC_26_01922_007</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td colspan="5">DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td colspan="5">2 Filtri</td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td colspan="5">PM_A7_polveri</td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td colspan="5">Recettore PMA7</td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td colspan="5">Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas</td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="5">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="5">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td colspan="3">0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td colspan="3">23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="5">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_007_005	Data ricevimento:	12/06/2026		Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026		Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007		Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria				Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010					Quantità campione:	2 Filtri					Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri					Descrizione campione:	Recettore PMA7					Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas					Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"					Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A					Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00			Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59			Piano di campionamento:	-				
N° Campione:	26_01922_007_005	Data ricevimento:	12/06/2026																																																																																		
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																																																		
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007																																																																																		
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																																																				
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																																																				
Quantità campione:	2 Filtri																																																																																				
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri																																																																																				
Descrizione campione:	Recettore PMA7																																																																																				
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas																																																																																				
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																																																				
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																																																				
Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00																																																																																		
Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59																																																																																		
Piano di campionamento:	-																																																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>12,0</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,3</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>659</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="padding: 2px;">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>6,07</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,85</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>335</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,0	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	659	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,07	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,85	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	335	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026																					
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																																															
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																																					
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	12,0	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,3	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 10	µg totali	659	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																																					
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	6,07	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,85	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	335	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																																															
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																																					

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_007/06 Rev. 00 Data: 25/06/2026 Pagina 1 di 1																																																												
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_007_006</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td style="width: 33%;">12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_007</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A7_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td>UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td>Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>06/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_007_006	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA7			Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_007_006	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_007																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA7																																																															
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	06/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	06/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>20,4</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 2,2</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>1122</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,1</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>06/06/2026 - 06/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>12,4</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,7</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>685</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	20,4	MAX 50 ⁽¹⁾	± 2,2	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	1122	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	12,4	MAX 25 ⁽¹⁾	± 1,7	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	685	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	20,4	MAX 50 ⁽¹⁾		± 2,2	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1122	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	12,4	MAX 25 ⁽¹⁾		± 1,7	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	685	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA		Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO	
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR_26_01922_010/01	Rev. 00
		Data: 25/06/2026	
		Pagina 1 di 1	
N° Campione: 26_01922_010_001		Data ricevimento: 12/06/2026	
Progetto: -		Data fine prove: 17/06/2026	
Data inizio prove: 12/06/2026		Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_010	
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria			
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			
Quantità campione: 2 Filtri			
Codice punto di campionamento: PM_A10_polveri			
Descrizione campione: Recettore PMA10			
Luogo di prelievo: Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)			
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			
Data inizio campionamento: 01/06/2026		Ora: 0:00	
Data fine campionamento: 01/06/2026		Ora: 23:59	
Piano di campionamento: -			

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	48,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	7,63	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,84	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	371	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	48,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/06/2026 - 01/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,86	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,54	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	188	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_010/02 Rev. 00																																																												
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1																																																														
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_010_002</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td>12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_010</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A10_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>02/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_010_002	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_010	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA10			Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_010_002	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_010																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA10																																																															
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	02/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	02/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>9,5</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,0</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>520</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>02/06/2026 - 02/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>3,51</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,49</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>193</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,5	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,0	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	520	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,51	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,49	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	193	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	9,5	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,0	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	520	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/06/2026 - 02/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,51	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,49	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	193	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA		Ciente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO	
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR_26_01922_010/03	Rev. 00
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1	
N° Campione: 26_01922_010_003		Data ricevimento: 12/06/2026	
Progetto: -		Data fine prove: 17/06/2026	
Data inizio prove: 12/06/2026		Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_010	
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria			
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			
Quantità campione: 2 Filtri			
Codice punto di campionamento: PM_A10_polveri			
Descrizione campione: Recettore PMA10			
Luogo di prelievo: Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)			
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			
Data inizio campionamento: 03/06/2026		Ora: 0:00	
Data fine campionamento: 03/06/2026		Ora: 23:59	
Piano di campionamento: -			

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	54,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	10,7	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,2	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	579	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/06/2026 - 03/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,74	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,66	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	261	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA		Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO	
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665	Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071	Rapporto di Prova n° TR_26_01922_010/04	Rev. 00
		Data: 25/06/2026	
		Pagina 1 di 1	
N° Campione: 26_01922_010_004		Data ricevimento: 12/06/2026	
Progetto: -		Data fine prove: 17/06/2026	
Data inizio prove: 12/06/2026		Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_010	
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria			
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			
Quantità campione: 2 Filtri			
Codice punto di campionamento: PM_A10_polveri			
Descrizione campione: Recettore PMA10			
Luogo di prelievo: Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)			
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			
Data inizio campionamento: 04/06/2026		Ora: 0:00	
Data fine campionamento: 04/06/2026		Ora: 23:59	
Piano di campionamento: -			

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,16	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,90	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	449	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/06/2026 - 04/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,48	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,49	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	192	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO																																																												
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_010/05 Rev. 00																																																												
Data: 25/06/2026		Pagina 1 di 1																																																														
<table style="width:100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">N° Campione:</td> <td style="width: 33%;">26_01922_010_005</td> <td style="width: 33%;">Data ricevimento:</td> <td>12/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Progetto:</td> <td>-</td> <td>Data fine prove:</td> <td>17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Data inizio prove:</td> <td>12/06/2026</td> <td>Verbale di campionamento N°:</td> <td>VC_26_01922_010</td> </tr> <tr> <td>Categoria merceologica:</td> <td>Supporti da campionamento aria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prodotto / limiti di riferimento:</td> <td>DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantità campione:</td> <td>2 Filtri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Codice punto di campionamento:</td> <td>PM_A10_polveri</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Descrizione campione:</td> <td>Recettore PMA10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luogo di prelievo:</td> <td>Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Metodo di campionamento:</td> <td colspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> </tr> <tr> <td>Campionato da:</td> <td colspan="3">Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A</td> </tr> <tr> <td>Data inizio campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>0:00</td> </tr> <tr> <td>Data fine campionamento:</td> <td>05/06/2026</td> <td>Ora:</td> <td>23:59</td> </tr> <tr> <td>Piano di campionamento:</td> <td colspan="3">-</td> </tr> </table>						N° Campione:	26_01922_010_005	Data ricevimento:	12/06/2026	Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026	Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_010	Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria			Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010			Quantità campione:	2 Filtri			Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri			Descrizione campione:	Recettore PMA10			Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)			Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"			Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A			Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00	Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59	Piano di campionamento:	-					
N° Campione:	26_01922_010_005	Data ricevimento:	12/06/2026																																																													
Progetto:	-	Data fine prove:	17/06/2026																																																													
Data inizio prove:	12/06/2026	Verbale di campionamento N°:	VC_26_01922_010																																																													
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria																																																															
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010																																																															
Quantità campione:	2 Filtri																																																															
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri																																																															
Descrizione campione:	Recettore PMA10																																																															
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)																																																															
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"																																																															
Campionato da:	Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A																																																															
Data inizio campionamento:	05/06/2026	Ora:	0:00																																																													
Data fine campionamento:	05/06/2026	Ora:	23:59																																																													
Piano di campionamento:	-																																																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Parametri determinati</th> <th style="width: 10%;">Unità di misura</th> <th style="width: 15%;">Valore rilevato</th> <th style="width: 10%;">Valore limite</th> <th style="width: 15%;">Metodo di prova</th> <th style="width: 10%;">Incertezza di misura (K=2, p=95%)</th> <th style="width: 20%;">Data inizio-fine prova</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg/m³</td> <td>10,1</td> <td>MAX 50 ⁽¹⁾</td> <td>± 1,1</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 10</td> <td>µg totali</td> <td>554</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)</td> </tr> <tr> <td>Volume</td> <td>m³</td> <td>55,0</td> <td>-</td> <td rowspan="3">UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"</td> <td>-</td> <td>05/06/2026 - 05/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg/m³</td> <td>4,53</td> <td>MAX 25 ⁽¹⁾</td> <td>± 0,63</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> <tr> <td>Particolato sospeso PM 2,5</td> <td>µg totali</td> <td>249</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>12/06/2026 - 17/06/2026</td> </tr> </tbody> </table>						Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg/m³	10,1	MAX 50 ⁽¹⁾	± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 10	µg totali	554	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026	Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)							Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,53	MAX 25 ⁽¹⁾	± 0,63	12/06/2026 - 17/06/2026	Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	249	-	-	12/06/2026 - 17/06/2026
Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	10,1	MAX 50 ⁽¹⁾		± 1,1	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 10	µg totali	554	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)																																																																
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/06/2026 - 05/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	4,53	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,63	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	249	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026																																																										
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.																																																																

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO) Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665 info_edisonnextenvironment@edison.it nextenvironment@pec.edison.it www.edisonnext.it Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v. Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017 Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA				Cliente: PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO			
Sede operativa A Via Acqui, 86 10098 Rivoli (TO) ☐ Tel. +39 011 9513 901 Fax +39 011 9513 665		Sede operativa B Via ex Aeroporto c/o Consorzio "Il Sole" – Lotto G1 80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☒ Tel. +39 081 3445075 Fax +39 081 3445071		Rapporto di Prova n° TR_26_01922_010/06 Rev. 00			
Data: 25/06/2026				Pagina 1 di 1			
N° Campione: 26_01922_010_006 Data ricevimento: 12/06/2026							
Progetto: - Data fine prove: 17/06/2026							
Data inizio prove: 12/06/2026 Verbale di campionamento N°: VC_26_01922_010							
Categoria merceologica: Supporti da campionamento aria							
Prodotto / limiti di riferimento: DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010							
Quantità campione: 2 Filtri							
Codice punto di campionamento: PM_A10_polveri							
Descrizione campione: Recettore PMA10							
Luogo di prelievo: Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)							
Metodo di campionamento: UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"							
Campionato da: Conedera Fabio - Edison Next Environment sede A							
Data inizio campionamento: 06/06/2026 Ora: 0:00							
Data fine campionamento: 06/06/2026 Ora: 23:59							
Piano di campionamento: -							

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m³	8,44	MAX 50 ⁽¹⁾		± 0,93	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	464	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m³	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	06/06/2026 - 06/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m³	3,70	MAX 25 ⁽¹⁾		± 0,52	12/06/2026 - 17/06/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	203	-		-	12/06/2026 - 17/06/2026
Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile. I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.						

⁽¹⁾ DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.


L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione


Simone Di Capua

Environmental Technician



Marco Scarrone

Responsabile Environment & Safety Advisory



Rapporto di prova n°: **26LA11740 rev.00 del 22/07/2026**

Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **10/06/2026**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

(S) Descrizione: **PM A1 (Via Treviso - Meda)**



26LA11740

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino - Conedera**

(S) Inizio: **01/06/2026 08.00.00**

(S) Fine: **07/06/2026 08.00.00**

(S) Campionamento eseguito presso: **Meda**

(S) Punto di campionamento: **PM A1 (Via Treviso - Meda)**

(S) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11740 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	5300	±1100	10/06	18/06
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	29000	±5700	10/06	18/06
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11740 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **26LA11741 rev.00 del 22/07/2026**Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO*Dati del campione*Data arrivo: **10/06/2026**Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**(S) Descrizione: **PM A2 (Via Carnia - Meda)****26LA11741***Dati campionamento*Campionamento a cura di: **cliente, Zappino - Conedera**(S) Inizio: **01/06/2026 08.00.00**(S) Fine: **07/06/2026 08.00.00**(S) Campionamento eseguito presso: **Meda**(S) Punto di campionamento: **PM A2 (Via Carnia - Meda)**(S) Tipo: **---****RISULTATI ANALITICI**

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11741 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	28000	±5600	10/06	18/06
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11741 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **26LA11742 rev.00 del 22/07/2026**

Committente

EDISON NEXT ENVIRONMENT SRLVIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO*Dati del campione*Data arrivo: **10/06/2026**Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**(S) Descrizione: **PM A3 (Via della Roggia 69 - Seveso)****26LA11742***Dati campionamento*Campionamento a cura di: **cliente, Zappino - Conedera**(S) Inizio: **01/06/2026 08.00.00**(S) Fine: **07/06/2026 08.00.00**(S) Campionamento eseguito presso: **Seveso**(S) Punto di campionamento: **PM A3 (Via della Roggia 69 - Seveso)**(S) Tipo: **---****RISULTATI ANALITICI**

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences CorporationHead Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11742 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11742 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **26LA11743 rev.00 del 22/07/2026**

Committente

EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL

VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **10/06/2026**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

(S) Descrizione: **PM A4 (Via del Tramonto 26 - Seveso)**



26LA11743

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino - Conedera**

(S) Inizio: **01/06/2026 08.00.00**

(S) Fine: **07/06/2026 08.00.00**

(S) Campionamento eseguito presso: **Seveso**

(S) Punto di campionamento: **PM A4 (Via del Tramonto 26 - Seveso)**

(S) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	14000	±2800	10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	14000	±2900	10/06	18/06
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	27000	±5500	10/06	18/06

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11743 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	12000	±2400	10/06	18/06
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	13000	±2500	10/06	18/06

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11743 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **26LA11744 rev.00 del 22/07/2026**

Committente

EDISON NEXT ENVIRONMENT SRLVIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO*Dati del campione*Data arrivo: **10/06/2026**Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**(S) Descrizione: **PM A5 (Via Giovanni De Medici 60 - Cesano Maderno)****26LA11744***Dati campionamento*Campionamento a cura di: **cliente, Zappino - Conedera**(S) Inizio: **01/06/2026 08.00.00**(S) Fine: **07/06/2026 08.00.00**(S) Campionamento eseguito presso: **Cesano Maderno**(S) Punto di campionamento: **PM A5 (Via Giovanni De Medici 60 - Cesano Maderno)**(S) Tipo: **---****RISULTATI ANALITICI**

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11744 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.R.L. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11744 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **26LA11745 rev.00 del 22/07/2026**

Committente

EDISON NEXT ENVIRONMENT SRLVIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO*Dati del campione*Data arrivo: **10/06/2026**Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**(S) Descrizione: **PM A7 (Via Sant'Eurasia 24 - Cesano Maderno)****26LA11745***Dati campionamento*Campionamento a cura di: **cliente, Zappino - Conedera**(S) Inizio: **01/06/2026 08.00.00**(S) Fine: **07/06/2026 08.00.00**(S) Campionamento eseguito presso: **Cesano Maderno**(S) Punto di campionamento: **PM A7 (Via Sant'Eurasia 24 - Cesano Maderno)**(S) Tipo: **---****RISULTATI ANALITICI**

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11745 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	8000	±1600	10/06	18/06
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.R.L. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11745 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Rapporto di prova n°: **26LA11746 rev.00 del 22/07/2026**

Committente

EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL

VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **10/06/2026**

Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**

(S) Descrizione: **PM A10 (Via Sant'Agostino 2 - Seveso)**



26LA11746

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino - Conedera**

(S) Inizio: **01/06/2026 08.00.00**

(S) Fine: **07/06/2026 08.00.00**

(S) Campionamento eseguito presso: **Seveso**

(S) Punto di campionamento: **PM A10 (Via Sant'Agostino 2 - Seveso)**

(S) Tipo: ---

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzodiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		10/06	18/06

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11746 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	<u>Prova</u>	<u>Metodo di prova</u>	<u>U.M.</u>	<u>Valore</u>	<u>Incertezza</u>	<u>Inizio</u>	<u>Fine</u>
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	25000	±5100	10/06	18/06
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		10/06	18/06
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		10/06	18/06

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50

B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.

III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.

#: Prova eseguita da laboratorio terzo

§: Dati forniti dal cliente

MDL : Method Detection Limit

U.M. : Unità di Misura

S.S.: Sostanza secca

<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.

Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.

I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.

Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.

Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.

Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.

Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:

Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte

Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres

Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti

Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte

Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia

Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA11746 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

----- **Fine rapporto di prova** -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.

CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation

Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com/it

VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.