EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl

Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it

Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison S.p.A.

Protocollo: REL/U/2026/001089

***Codifica documento:* INT_26_02743**

Descrizione elaborato: Relazione

Sede operativa A ☒

Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B ❑

Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole – Lotto G1
80038 Pomigliano d'arco (NA)
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

***Pagina** 1 di 51*

***Allegati:** 4*

Note:

PEDELOMBARDA NUOVA S.C.P.A.

MONITORAGGIO COMPONENTE ATMOSFERA

CORSO D'OPERA - 31 AGOSTO - 5 SETTEMBRE 2026

LISTA DI DISTRIBUZIONE:

Pedelombarda nuova S.c.p.A

Via adige 19

20135

Milano

Rev.	[Indicare brevemente motivo della Revisione. In caso di Rev.00 indicare Prima Emissione]			
	Data	**Elaborazione**	**Verifica**	**Approvazione**
00	20/10/26	Firmato elettronicamente da Paolo Zappino	Firmato elettronicamente da Nicola Molica Colella	Firmato elettronicamente da Marco Scarrone
		Operation 1	Responsabile Campionamento e Analisi di campo Aria Emis.QualAria	Responsabile Environment & Safety Advisory

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

INDICE

1 PREMESSA 3

2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 4

3 PARAMETRI E STAZIONI DI RIFERIMENTO 4

3.1 MONITORAGGIO PM2.5, PM10 E DIOSSINE: STRUMENTAZIONE, METODICHE ED ATTIVITA' ESEGUITE 5

3.2 MONITORAGGIO PARAMETRI METROLOGICI 6

4 RISULTATI DEL MONITORAGGIO 7

5 RISULTATI DEL RILIEVO DEI PARAMETRI METEOROLOGICI 14

ALLEGATI:

ALLEGATO 1: SCHEDE UBICAZIONI STAZIONI RECETTORI

ALLEGATO 2: GRAFICI STAZIONE METEOROLOGICA ARPA MARIANO COMENSE

ALLEGATO 3: GRAFICI CURVA LIMITE

ALLEGATO 4: RAPPORTI DI PROVA

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

1 PREMESSA

Il presente documento illustra i risultati del monitoraggio ambientale Corso d'opera della componente atmosfera eseguito da Edison Next Environment S.r.l. su incarico di Consorzio Pedelombarda Nuova S.c.p.A. e condotto secondo quanto riportato nel documento *"Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento".*

Le attività di monitoraggio ambientale Corso D'Operam in oggetto sono state svolte, a partire dal 31 agosto al 5 settembre 2026, su n°7 stazioni recettori situati lungo l'asse viario SS 35 dei Giovi nel comune di Cesano Maderno, Seveso e Meda, in conformità al Piano di monitoraggio di riferimento, di cui sopra.

I parametri monitorati sono stati $PM_{2,5}$, PM_{10} e Diossine.



Figura 1.1: Inquadramento dell'area di intervento.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Le attività sono state eseguite in conformità ai criteri metodologici indicati nel documento di riferimento "Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento".

I principali riferimenti tecnico-normativi considerati per eseguire le attività sono le seguenti:

- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" – Parte Quinta concernente "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"
- D.Lgs. n. 155/2010 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- Campionamento $PM_{2,5}$ e PM_{10}: Norma EN 12341:2023;
- Campionamento Diossina: Norma EPA TO-9A 1999.
- Analisi Diossina: Norma EPA 1613 B 1994.

3 PARAMETRI E STAZIONI DI RIFERIMENTO

In accordo con quanto richiesto, le attività di monitoraggio hanno interessato i seguenti parametri:

- $PM_{2,5}$;
- PM_{10}
- Diossine.

Le attività di rilievo, descritte nel successivo paragrafo, sono state eseguite in corrispondenza delle n. 7 stazioni recettori previste dal Piano di Monitoraggio ambientale di riferimento.

In particolare, l'ubicazione delle n°7 stazioni recettori sono riportate in tabella 3.1 con coordinate WGS 84 (EPSG 4326). In allegato 1 si riportano le schede dedicate.

Punti di monitoraggio	Coordinate geografiche WGS 84	
	X	Y
PM A1	9.154505	45.652225
PM A2	9.155600	45.654534
PM A3	9.156244	45.648260
PM A4	9.157788	45.642632
PM A5	9.162091	45.634271
PM A7	9.163856	45.624702
PM A10	9.155034	45.649868
Centralina meteo	9.162091	45.634271

Tabella 3.1 – Coordinate stazioni recettori

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

3.1 MONITORAGGIO $PM_{2.5}$, PM_{10} E DIOSSINE: STRUMENTAZIONE, METODICHE ED ATTIVITA' ESEGUITE

Il monitoraggio delle polveri è stato eseguito in simultanea sulle stazioni recettori PM A1, PM A2, PM A3, PM A 4, PM A5, PM A7 e PM A10 dal 31 agosto al 5 settembre 2026.

In ognuno dei punti di indagine sopra descritti è stato condotto un monitoraggio per 6 giorni continuativi.

Per l'esecuzione del monitoraggio sono state utilizzate le seguenti strumentazioni:

- Particolato: Campionatore automatico sequenziale per esterni mod SkyPost della TCR Tecora o mod. Gemini di Dadolab. Il sistema di campionamento permette il monitoraggio in continuo del particolato atmosferico. Le caratteristiche pneumatiche garantiscono un campionamento a portata costante ad un valore di 2,3 m^3/h. Il prelievo dell'aria avviene attraverso un'appropriata testa di campionamento e un successivo separatore a impatto inerziale che permette la separazione delle diverse frazioni di particolato. La frazione di PM_{10} e $PM_{2,5}$ così ottenuta viene trasportata su mezzo filtrante costituito da una membrana in fibra di vetro del diametro di 47 mm che viene trasportata in appositi contenitori codificati. I tempi di campionamento vengono programmati dall'operatore. Il campionatore è in grado di ripartire automaticamente dopo ogni eventuale interruzione di corrente e di registrare la data e l'ora di ogni interruzione di corrente che abbia durata superiore al minuto. Il sistema fornisce all'operatore un'interfaccia tramite la quale visualizzare a richiesta i dati relativi al campionamento in corso e quelli relativi a misure già effettuate. In caso di perdita temporanea dell'alimentazione di rete, il sistema mantiene integro il proprio orologio di sistema e i dati fino allora memorizzati per un periodo di almeno 7 giorni senza alimentazione di rete. Al momento del ripristino dell'alimentazione il campionatore può automaticamente riprendere le corrette sequenze di campionamento.

  Ogni filtro campionato è stato analizzato presso Edison Next Environment Accreditato n° 02194 per la determinazione di:

  - $PM_{2,5}$ e PM_{10} secondo la UNI EN 12341:2023. L'analisi consiste in una differenza di pesata delle membrane pre e post campionamento opportunamente stabilizzate per temperatura ed umidità come prescritto dalla norma. La concentrazione del parametro è individuata come rapporto tra il delta delle pesate ed il volume di aria campionato.
- Diossine: Campionatore ad alto volume "stand alone" per esterni Echo Hi-Vol della TCR Tecora o Air Flow HVS - Alto volume di AMS Analitica. Il sistema è costituito da una pompa ad alto flusso dotata di un alloggiamento per filtri del diametro di 102 mm e un alloggiamento per cartucce assorbenti conforme alla norma EPA-TO09. Nel monitoraggio condotto sono stati utilizzati filtri in fibra di vetro e cartucce PUF impostando l'aspirazione a 250 l/m per 24 ore. Nel corso del monitoraggio sono stati monitorati 7 giorni consecutivi. I filtri e Puf campionati, sono analizzati dal Laboratorio Mérieux NutriSciences – Chelab S.r.l. Accreditato n° 0288 L. Per le analisi delle diossine è stato applicato il metodo di prova EPA 1613 B 1994.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

3.2 MONITORAGGIO PARAMETRI METROLOGICI

Nel corso del periodo di monitoraggio si è provveduto al rilievo dei parametri meteorologici in virtù dell'installazione della centralina meteorologica Davis Vantage Pro 2 in corrispondenza di un'ubicazione "baricentrica" rispetto alle varie stazioni ricettori.




Figura 3.2.1 – Centralina meteorologica con coordinate WGS 84 (EPSG 4326) X 9.162091, Y 45.634271

La centralina è rimasta in funzione per tutta la durata del monitoraggio atmosferico, nel dettaglio sono stati rilevati i dati dalle ore 00:00 del 31/08/2026 alle ore 23:59 del 05/09/2026.
Nel corso del monitoraggio sono stati rilevati i seguenti parametri:

- Temperatura (°C)
- Umidità (%)
- Pressione atmosferica (mBar)
- Direzione dei venti (°N)
- Velocità del vento (m/s)
- Precipitazioni (mm);
- Radiazione solare.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03
C1 Confidential

4 RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Nella settimana oggetto della presente relazione sono state eseguite attività di movimentazione terreno all'interno dell'area sorgente del lotto 2 e del lotto 4.

Il monitoraggio è stato eseguito presso i recettori seguenti:

- PM A1 funzionale al Lotto 1
- PM A2 funzionale al Lotto 1
- PM A3 funzionale al Lotto 2
- PM A4 funzionale al Lotto 2A
- PM A5 funzionale al Lotto 3
- PM A7 funzionale al Lotto 4;
- PM A10 funzionale al Lotto 1 e 2.

Si riportano, suddivise per Stazione recettore, le tabelle con i valori medi giornalieri di PM $_{2,5}$ e PM $_{10}$.

Statistica Monitoraggio PM A1		
	$PM_{2,5}$ µg/m^3	PM_{10} µg/m^3
31/08/2026	12,43	25,30
01/09/2026	13,33	26,18
02/09/2026	13,40	27,42
03/09/2026	14,40	28,05
04/09/2026	13,89	27,52
05/09/2026	12,99	25,57
Media	13,41	26,67
Massimo	14,40	28,05
Mediana	13,37	26,80

Statistica Monitoraggio PM A2		
	$PM_{2,5}$ µg/m^3	PM_{10} µg/m^3
31/08/2026	12,47	25,60
01/09/2026	13,01	26,53
02/09/2026	12,98	26,29
03/09/2026	13,88	27,37
04/09/2026	13,23	26,98
05/09/2026	12,71	26,00
Media	13,05	26,46
Massimo	13,88	27,37
Mediana	13,00	26,41

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Statistica Monitoraggio PM A3		
	$PM_{2,5}$ µg/m^3	PM_{10} µg/m^3
31/08/2026	13,35	26,46
01/09/2026	13,75	26,97
02/09/2026	13,47	26,85
03/09/2026	14,36	28,69
04/09/2026	14,37	28,67
05/09/2026	12,76	24,51
Media	13,68	27,03
Massimo	14,37	28,69
Mediana	13,61	26,91

Statistica Monitoraggio PM A4		
	$PM_{2,5}$ µg/m^3	PM_{10} µg/m^3
31/08/2026	11,51	23,28
01/09/2026	12,98	25,25
02/09/2026	13,12	26,01
03/09/2026	14,54	27,15
04/09/2026	13,67	25,25
05/09/2026	12,90	23,46
Media	13,12	25,07
Massimo	14,54	27,15
Mediana	13,05	25,25

Statistica Monitoraggio PM A5		
	$PM_{2,5}$ µg/m^3	PM_{10} µg/m^3
31/08/2026	12,40	25,74
01/09/2026	13,94	26,55
02/09/2026	13,99	28,67
03/09/2026	14,04	29,18
04/09/2026	13,70	26,91
05/09/2026	13,40	26,22
Media	13,58	27,21
Massimo	14,04	29,18
Mediana	13,82	19,89

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Statistica Monitoraggio PM A7		
	$PM_{2,5}$ µg/m^3	PM_{10} µg/m^3
31/08/2026	11,62	20,66
01/09/2026	13,67	24,61
02/09/2026	13,73	25,15
03/09/2026	13,90	25,22
04/09/2026	13,15	25,46
05/09/2026	11,97	20,30
Media	13,01	23,57
Massimo	13,90	25,46
Mediana	13,41	24,88

Statistica Monitoraggio PM A10		
	$PM_{2,5}$ µg/m^3	PM_{10} µg/m^3
31/08/2026	12,20	25,25
01/09/2026	12,92	25,86
02/09/2026	14,28	27,67
03/09/2026	13,52	26,94
04/09/2026	12,94	25,55
05/09/2026	11,81	24,69
Media	12,95	25,99
Massimo	14,28	27,67
Mediana	12,93	25,71

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Secondo quanto riportato nel documento *"Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento",* al capito 5.3.1, si è poi proceduto, secondo il metodo della curva limite, alla verifica di eventuali superamenti delle concentrazioni ottenute presso i recettori con i dati delle centraline ARPA.

Le centraline ARPA di riferimento sono le seguenti:

- Cantù (Co) – codice stazione 6959;
- Meda (MB) - codice stazione 6910;
- Monza Macchiavelli (MB) – codice stazione 9890;
- Monza Parco (MB) – codice stazione 17290;
- Saronno (VA) – codice stazione 6915;
- Milano Marche (MI) – codice stazione 20429;
- Milano Pascal (MI) – codice stazione 10273.

I grafici e le tabelle vengono riportati in allegato 3.

Nella tabella successiva si riportano i valori delle Diossine espressi in fg/m3.

In Allegato 4 vengono riportati i rapporti di prova analitici in fg assoluti.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Data campionamento inizio	31 ago ore 8:00 – 06 set ore 08:00	31 ago ore 8:00 – 06 set ore 08:00	31 ago ore 8:00 – 06 set ore 08:00	31 ago ore 8:00 – 06 set ore 08:00	31 ago ore 8:00 – 06 set ore 08:00	31 ago ore 8:00 – 06 set ore 08:00	31 ago ore 8:00 – 06 set ore 08:00	Limite line guida L.A.I.
Descrizione Campione	Recettore PM A1	Recettore PM A2	Recettore PM A3	Recettore PM A4	Recettore PM A5	Recettore PM A7	Recettore PM A10	
Volume campionato [m^3]	2162	2163	2160	2164	2160	2165	2160	
1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzo-p-diossina (HpCDD) (fg/m3)	< 9,251	< 9,246	< 9,259	< 9,242	< 9,259	< 9,238	< 9,259	-----
1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano (HpCDF) (fg/m3)	< 9,251	< 9,246	< 9,259	< 9,242	< 9,259	< 9,238	< 9,259	-----
1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD) (fg/m3)	< 9,251	< 9,246	< 9,259	< 9,242	< 9,259	< 9,238	< 9,259	-----
1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano (HpCDF) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina (PeCDD) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina (HxCDD) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano (HxCDF) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano (PeCDF) (fg/m3)	< 4,625	< 4,623	< 4,630	< 4,621	< 4,630	< 4,619	< 4,630	-----
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD) (fg/m3)	< 2,313	< 2,312	< 2,315	< 2,311	< 2,315	< 2,309	< 2,315	-----
2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF) (fg/m3)	4,163	< 2,312	< 2,315	< 2,311	< 2,315	< 2,309	< 2,315	-----
Ottaclorodibenzo-p-diossina (OCDD) (fg/m3)	16,651	< 9,246	11,111	10,166	< 9,259	< 9,238	< 9,259	-----
Ottaclorodibenzofurano (OCDF) (fg/m3)	< 9,251	< 9,246	< 9,259	< 9,242	< 9,259	< 9,238	< 9,259	-----
Sommatoria PCDD, PCDF I-TEQ (fg/m3)	< 2,313	< 2,312	< 2,315	< 2,311	< 2,315	< 2,309	< 2,315	150 (fg/m3)

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

Di seguito vengono sintetizzate le principali risultanze emerse in relazione a ciascuna stazione ricettore oggetto di rilievo:

Stazione recettore PM A1

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 13,41 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 14,40 µg/m³ in data 3 settembre 2026. Il riferimento (25 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 26,67 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 28,05 µg/m³ in data 3 settembre 2026. Il riferimento (50 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).
Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,313 fg/m³).

Stazione recettore PM A2

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 13,05 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 13,88 µg/m³ in data 3 settembre 2026. Il riferimento (25 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 26,46 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 27,37 µg/m³ in data 3 settembre 2026. Il riferimento (50 µg/m³ rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).
Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,312 fg/m³).

Stazione recettore PM A3

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 13,68 µg/m³ ed un valore massimo di concentrazione pari a 14,37 µg/m³ in data 4 settembre 2026. Il riferimento

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03
C1 Confidential

(25 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 27,03 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 28,69 µg/m^3 in data 3 settembre 2026. Il riferimento (50 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).
Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,315 fg/m^3).

Stazione recettore PM A4

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 13,12 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 14,54 µg/m^3 in data 3 settembre 2026. Il riferimento (25 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 25,07 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 27,15 µg/m^3 in data 3 settembre 2026. Il riferimento (50 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).
Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,311 fg/m^3).

Stazione recettore PM A5

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 13,58 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 14,04 µg/m^3 in data 3 settembre 2026. Il riferimento (25 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 27,21 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 29,18 µg/m^3 in data 3 settembre 2026. Il riferimento (50 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03
C1 Confidential

Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,315 fg/m^3).

Stazione recettore PM A7

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 13,01 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 13,90 µg/m^3 in data 3 settembre 2026. Il riferimento (25 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 23,57 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 25,46 µg/m^3 in data 4 settembre 2026. Il riferimento (50 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).
Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,309 fg/m^3).

Stazione recettore PM A10

Il monitoraggio delle polveri $PM_{2,5}$ ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 12,95 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 14,28 µg/m^3 in data 2 settembre 2026. Il riferimento (25 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
Il monitoraggio delle polveri PM_{10} ha evidenziato, nei giorni di campagna, una concentrazione media pari a 25,99 µg/m^3 ed un valore massimo di concentrazione pari a 27,67 µg/m^3 in data 2 settembre 2026. Il riferimento (50 µg/m^3 rif. limite definito dal D.Lgs. 155/2010 – 24 h – da non superare più di 35 volte per anno civile) non è stato superato.
I valori relativi al recettore sono risultati essere al di sotto della curva limite e non sono state riscontrate anomalie (vedi allegato 3).
Il parametro Sommatoria Diossine ha registrato valori al di sotto del limite di rilevabilità strumentale (< 2,315 fg/m^3).

5 RISULTATI DEL RILIEVO DEI PARAMETRI METEOROLOGICI

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03
C1 Confidential

In Tabella 5.1 è riportata una tabella riassuntiva del rilievo dei parametri meteorologici. Per ogni giorno viene riportata la media dei valori registrati, ad eccezione della precipitazione dove è riportato il dato giornaliero cumulativo.

Dalla Figura 5.1 alla Figura 5.6 sono riportati gli andamenti grafici dei parametri osservati nel corso del periodo di monitoraggio.

In generale le condizioni meteorologiche osservate nel periodo hanno fatto registrare una temperatura media di 25,6°C (Temperatura min 17,67°C e temperatura max 34,63°C). La velocità del vento media osservata risulta pari a circa 0,04 m/s, con variazione da calma di vento a 0,54 m/s e con direzione prevalente da SE.

Sull'intero periodo si sono registrati 0 mm di pioggia cumulati.

Giorno	Temperatura media (°C)	Umidità media (%)	Pressione media (hPa)	Velocità vento media (m/s)	Precipitazione (mm)
31/08/2026	26,1	48,2	992,53	0,1	0,0
01/09/2026	24,7	55,3	995,20	0,1	0,0
02/09/2026	25,5	49,8	996,20	0,1	0,0
03/09/2026	25,3	46,6	996,76	0,0	0,0
04/09/2026	26,0	45,1	996,52	0,0	0,0
05/09/2026	26,1	47,6	994,88	0,0	0,0

* Dato non acquisito per un problema strumentale

In Allegato 3, in accordo con quanto richiesto nel documento *"Siti Contaminati – Progetto esecutivo di bonifica area ex-Icmesa – Piano di monitoraggio polveri e Diossine – Definizione dei limiti di attenzione e di intervento"*, i dati acquisiti, sono stati confrontati con i dati della stazione meteorologica ARPA più vicina e corrispondente a quella di Mariano Comense.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential




Figura 5.1: Andamento grafico Temperatura




Figura 5.2: Andamento grafico Pressione Barometrica

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.




Figura 5.3: Andamento grafico Umidità Relativa




Figura 5.4: Andamento grafico Velocità del Vento

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential




Figura 5.5: Andamento grafico della radiazione solare




Figura 5.6: Andamento grafico Precipitazioni

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03
C1 Confidential




Figura 5.7: Rosa dei Venti

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

ALLEGATO 1:


Schede Ubicazioni Stazioni Recettori

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Monitoraggio Qualità dell'aria		
CODICE PUNTO	PM A1	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.154505	Y: 45.652225
INDIRIZZO	Via Treviso – Meda	



Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Monitoraggio Qualità dell'aria		
CODICE PUNTO	PM A2	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.155600	Y: 45.654534
INDIRIZZO	Via Carnia - Meda	



Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Monitoraggio Qualità dell'aria		
CODICE PUNTO	PM A3	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.156244	Y: 45.648260
INDIRIZZO	Via della Roggia 69 – Seveso	




Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

Monitoraggio Qualità dell'aria		
CODICE PUNTO	PM A4	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.157788	Y: 45.642632
INDIRIZZO	Via del Tramonto 26 – Seveso	



Ubicazione da foto aerea




Dettaglio ubicazione strumentazione

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Monitoraggio Qualità dell'aria		
CODICE PUNTO	PM A5	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.162091	Y: 45.634271
INDIRIZZO	Via Giovanni de Medici 60 – Cesano Maderno	



Ubicazione da foto aerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Monitoraggio Qualità dell'aria		
CODICE PUNTO	PM A7	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.163856	Y: 45.624702
INDIRIZZO	Via Sant'Eurasia – Cesano Maderno	



Ubicazione da fotoaerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Monitoraggio Qualità dell'aria		
CODICE PUNTO	PM A10	
WGS 84 EPSG:4326	X: 9.155034	Y: 45.649868
INDIRIZZO	Via Sant'Agostino 2 – Seveso	



Ubicazione da fotoaerea



Dettaglio ubicazione strumentazione

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential


ALLEGATO 2:


Dati stazione meteorologica ARPA di Mariano Comense

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential







Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential







Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential





Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

Tabella riepilogativa dati stazione ARPA Mariano Comense

Data-Ora	Temperatura [°C]	Umidità [%]	Pioggia cumulata [mm]	Radiazione solare [w/m2]	Intensità del vento [m/s]	Rose dei venti [gradi Nord]
31/08/2026 00:00	22,4	62,3	0	0	1,9	35
31/08/2026 01:00	22,3	63	0	0	1,5	41
31/08/2026 02:00	21,9	65,1	0	0	1,7	37
31/08/2026 03:00	21,3	68,4	0	0	2,1	32
31/08/2026 04:00	20,8	69,5	0	0	2,1	24
31/08/2026 05:00	21,2	67,6	0	0	2	9
31/08/2026 06:00	20,7	71,6	0	0	1,7	7
31/08/2026 07:00	21,1	71,1	0	43,3	*	9
31/08/2026 08:00	24,2	59	0	210	*	68
31/08/2026 09:00	25,9	52,1	0	397,8	0,9	163
31/08/2026 10:00	26,9	47,9	0	604	1,3	241
31/08/2026 11:00	27,9	45,5	0	751,5	1,4	293
31/08/2026 12:00	28,8	42,2	0	861,9	1,1	301
31/08/2026 13:00	30	38,8	0	923,6	1,6	267
31/08/2026 14:00	30,6	38	0	880,8	1,6	274
31/08/2026 15:00	30,9	38,3	0	793,4	1,4	256
31/08/2026 16:00	31,3	35	0	645,7	1,1	252
31/08/2026 17:00	31,5	33,5	0	445,3	2	282
31/08/2026 18:00	31,4	34	0	224,1	1,5	282
31/08/2026 19:00	30	40,6	0	43,4	1,2	315
31/08/2026 20:00	26,8	55,1	0	0	1,4	357
31/08/2026 21:00	24,9	62,6	0	0	1,4	22
31/08/2026 22:00	23,7	64,4	0	0	*	346
31/08/2026 23:00	23,1	67,9	0	0	1	327
01/09/2026 00:00	22,1	72,4	0	0	1	335
01/09/2026 01:00	21,3	75,8	0	0	1,5	356
01/09/2026 02:00	20,5	78,8	0	0	*	306
01/09/2026 03:00	20	80	0	0	1,4	353
01/09/2026 04:00	19,7	79,2	0	0	1,4	22
01/09/2026 05:00	19,1	76,9	0	0	0,6	44
01/09/2026 06:00	19,1	76	0	0	1,9	39
01/09/2026 07:00	21,7	66,6	0	31,2	2,7	88
01/09/2026 08:00	23	67,4	0	153,1	2,2	92
01/09/2026 09:00	23,9	66,6	0	226,6	2,3	118
01/09/2026 10:00	25,1	58,4	0	380,2	1,9	157
01/09/2026 11:00	26,1	52	0	508,2	1,5	150
01/09/2026 12:00	27	49,8	0	650,6	1,6	175
01/09/2026 13:00	27,7	46,6	0	837,3	2,2	132
01/09/2026 14:00	28,3	45,1	0	729	1	134

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

01/09/2026 15:00	28,6	44,5	0	731,9	1,8	151
01/09/2026 16:00	29	43,1	0	582,7	1,9	161
01/09/2026 17:00	29,2	42,1	0	412,2	1,4	133
01/09/2026 18:00	29	42,2	0	173	1,1	128
01/09/2026 19:00	28	44,9	0	22,7	1	121
01/09/2026 20:00	26	57,8	0	0	1,4	33
01/09/2026 21:00	24,8	61,8	0	0	1,9	32
01/09/2026 22:00	24,1	63,9	0	0	1,8	32
01/09/2026 23:00	23,3	67	0	0	1,2	45
02/09/2026 00:00	22,6	70,6	0	0	1,3	37
02/09/2026 01:00	21,7	74,3	0	0	1,3	33
02/09/2026 02:00	21,5	75,2	0	0	1,2	38
02/09/2026 03:00	21,2	75,9	0	0	1,4	34
02/09/2026 04:00	21,1	76,3	0	0	2	31
02/09/2026 05:00	20,5	78,9	0	0	1,6	32
02/09/2026 06:00	20,5	78,1	0	0	1,6	30
02/09/2026 07:00	20,9	76,6	0	39,9	1,3	38
02/09/2026 08:00	23,3	66,6	0	201,1	1,2	56
02/09/2026 09:00	25	58,1	0	330,5	1,1	100
02/09/2026 10:00	26,2	51	0	548,4	1,7	156
02/09/2026 11:00	27,1	47,4	0	640,5	0,8	174
02/09/2026 12:00	27,9	46,1	0	750,2	1	165
02/09/2026 13:00	28,9	44,6	0	873,6	1	300
02/09/2026 14:00	29,8	42,1	0	876,6	1,5	274
02/09/2026 15:00	30	38,7	0	766,2	1,5	293
02/09/2026 16:00	30,5	34,3	0	629,5	1,7	284
02/09/2026 17:00	30,5	34	0	389,7	2	287
02/09/2026 18:00	30,1	37,6	0	200,2	1,5	296
02/09/2026 19:00	29,3	40,6	0	56,4	1,5	317
02/09/2026 20:00	26,8	49,9	0	0	2,1	332
02/09/2026 21:00	25,2	57,3	0	0	1,3	23
02/09/2026 22:00	23,7	64,7	0	0	0,8	33
02/09/2026 23:00	22,5	67,2	0	0	2	18
03/09/2026 00:00	22	68,6	0	0	2	12
03/09/2026 01:00	21,3	70,8	0	0	1,1	13
03/09/2026 02:00	20,5	74,5	0	0	0,7	340
03/09/2026 03:00	19,8	76,6	0	0	1,9	12
03/09/2026 04:00	19,7	72,9	0	0	1,8	12
03/09/2026 05:00	19,3	73	0	0	0,9	42
03/09/2026 06:00	18,8	73,6	0	0	1,6	10
03/09/2026 07:00	19,9	66,1	0	35,6	1,9	24
03/09/2026 08:00	23,1	51,1	0	202,7	2,2	34
03/09/2026 09:00	25,5	43,6	0	389,9	2	32

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

03/09/2026 10:00	27,2	43,2	0	598,5	1	123
03/09/2026 11:00	28,2	44,8	0	740,5	1,5	179
03/09/2026 12:00	29	42,1	0	858,7	1	161
03/09/2026 13:00	30	40,3	0	894,6	1,3	218
03/09/2026 14:00	30,5	38,1	0	873,9	1,4	311
03/09/2026 15:00	30,8	33,9	0	725,9	1,5	276
03/09/2026 16:00	31,2	31,1	0	611,6	1,9	268
03/09/2026 17:00	31,7	28,9	0	405,1	2,1	300
03/09/2026 18:00	31,4	32,2	0	194,1	1,8	302
03/09/2026 19:00	29,6	37,5	0	38,3	1,3	314
03/09/2026 20:00	26,6	50,6	0	0	1,5	354
03/09/2026 21:00	24,4	57,9	0	0	1,6	11
03/09/2026 22:00	23,4	57,7	0	0	1,5	20
03/09/2026 23:00	22,5	60,3	0	0	1,3	20
04/09/2026 00:00	21,9	60,5	0	0	1,1	27
04/09/2026 01:00	21,2	63,8	0	0	1	25
04/09/2026 02:00	20,7	65,5	0	0	1,6	19
04/09/2026 03:00	20,6	65	0	0	2,1	9
04/09/2026 04:00	20,8	61,5	0	0	2,6	7
04/09/2026 05:00	20,5	62,1	0	0	1,7	19
04/09/2026 06:00	19,8	66,7	0	0	2,1	27
04/09/2026 07:00	20,5	64,8	0	31,7	*	28
04/09/2026 08:00	23,7	53	0	207,8	1	40
04/09/2026 09:00	26,3	44,1	0	396,4	*	13
04/09/2026 10:00	28	40,8	0	594,4	1	191
04/09/2026 11:00	28,7	40	0	739,9	*	158
04/09/2026 12:00	29,9	38,2	0	851,1	1	167
04/09/2026 13:00	30,9	35,6	0	899,6	0,9	252
04/09/2026 14:00	31,8	33,7	0	870,2	1	255
04/09/2026 15:00	32,1	32,8	0	775	0,5	287
04/09/2026 16:00	32,5	32,2	0	615,1	1,6	295
04/09/2026 17:00	33	30,2	0	406,6	1,8	297
04/09/2026 18:00	33	29,6	0	195,3	1,2	332
04/09/2026 19:00	31,1	38,2	0	32,6	1,1	317
04/09/2026 20:00	27,3	55	0	0	1,2	21
04/09/2026 21:00	25,5	61	0	0	0,4	341
04/09/2026 22:00	24,3	61,2	0	0	1,5	348
04/09/2026 23:00	23,3	60,8	0	0	1,9	5
05/09/2026 00:00	22,2	63,8	0	0	1,9	10
05/09/2026 01:00	21,4	64,5	0	0	1,6	18
05/09/2026 02:00	20,8	63,1	0	0	1,4	19
05/09/2026 03:00	20,3	65,4	0	0	1,8	31
05/09/2026 04:00	20,3	68,7	0	0	1,8	34

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

05/09/2026 05:00	19,8	72,4	0	0	1,8	32
05/09/2026 06:00	19,8	73,2	0	0	1,8	33
05/09/2026 07:00	20,1	72,2	0	43,9	1,1	12
05/09/2026 08:00	24,1	56,6	0	213,4	*	4
05/09/2026 09:00	25,9	46,9	0	331,1	0,4	296
05/09/2026 10:00	26,8	47,9	0	486,6	0,6	323
05/09/2026 11:00	28,6	45,4	0	688	0,6	276
05/09/2026 12:00	29,9	41,1	0	850,7	1,8	286
05/09/2026 13:00	30,8	40	0	858,1	2,6	283
05/09/2026 14:00	31,9	36	0	834,5	2,9	279
05/09/2026 15:00	32,4	33,5	0	701,3	2,9	282
05/09/2026 16:00	32,8	33,9	0	536,2	3	280
05/09/2026 17:00	32,2	37,6	0	299,9	2,9	285
05/09/2026 18:00	30,9	43,7	0	114,3	2,2	290
05/09/2026 19:00	29,6	48,5	0	29,1	2,3	310
05/09/2026 20:00	27,8	53,5	0	0	1,8	352
05/09/2026 21:00	26	56	0	0	1,8	12
05/09/2026 22:00	26,3	43,3	0	0	3,1	1
05/09/2026 23:00	26	39	0	0	2,5	22

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

ALLEGATO 3:

Tabelle e Grafici Curva Limite

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.


All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03

C1 Confidential

RECETTORE PM A1 – PM 10											
Stazione	**Cantù v.Meucci**	**Meda v. Gagarin**	**Monza Macchiavelli**	**Monza Parco**	**Saronno v.Santuario**	**Milano v.Marche**	**Milano Pascal**	**Media ARPA**	**Valore cantiere PM A1**	**Valore curva limite**	**Anomalia**
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
31/08/2026	18	23	25	21	25	25	23	22,9	25,30	50	NO
01/09/2026	20	27	28	24	26	24	23	24,6	26,18	50	NO
02/09/2026	19	25	*	23	27	27	26	24,5	27,42	50	NO
03/09/2026	18	25	*	29	29	29	28	26,3	28,05	50	NO
04/09/2026	20	26	26	24	25	26	26	24,7	27,52	50	NO
05/09/2026	15	22	22	20	26	22	22	21,3	25,57	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.




Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

RECETTORE PM A2 – PM 10											
Stazione	**Cantù v.Meucci**	**Meda v. Gagarin**	**Monza Macchiavelli**	**Monza Parco**	**Saronno v.Santuario**	**Milano v.Marche**	**Milano Pascal**	**Media ARPA**	**Valore cantiere PM A2**	**Valore curva limite**	**Anomalia**
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
31/08/2026	18	23	25	21	25	25	23	22,9	25,60	50	NO
01/09/2026	20	27	28	24	26	24	23	24,6	26,53	50	NO
02/09/2026	19	25	*	23	27	27	26	24,5	26,29	50	NO
03/09/2026	18	25	*	29	29	29	28	26,3	27,37	50	NO
04/09/2026	20	26	26	24	25	26	26	24,7	26,98	50	NO
05/09/2026	15	22	22	20	26	22	22	21,3	26,00	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.




Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

RECETTORE PM A3 – PM 10											
Stazione	**Cantù v.Meucci**	**Meda v. Gagarin**	**Monza Macchiavelli**	**Monza Parco**	**Saronno v.Santuario**	**Milano v.Marche**	**Milano Pascal**	**Media ARPA**	**Valore cantiere PM A3**	**Valore curva limite**	**Anomalia**
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
31/08/2026	18	23	25	21	25	25	23	22,9	26,46	50	NO
01/09/2026	20	27	28	24	26	24	23	24,6	26,97	50	NO
02/09/2026	19	25	*	23	27	27	26	24,5	26,85	50	NO
03/09/2026	18	25	*	29	29	29	28	26,3	28,69	50	NO
04/09/2026	20	26	26	24	25	26	26	24,7	28,67	50	NO
05/09/2026	15	22	22	20	26	22	22	21,3	24,51	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.




Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

RECETTORE PM A4 – PM 10											
Stazione	**Cantù v.Meucci**	**Meda v. Gagarin**	**Monza Macchiavelli**	**Monza Parco**	**Saronno v.Santuario**	**Milano v.Marche**	**Milano Pascal**	**Media ARPA**	**Valore cantiere PM A4**	**Valore curva limite**	**Anomalia**
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
31/08/2026	18	23	25	21	25	25	23	22,9	23,28	50	NO
01/09/2026	20	27	28	24	26	24	23	24,6	25,25	50	NO
02/09/2026	19	25	*	23	27	27	26	24,5	26,01	50	NO
03/09/2026	18	25	*	29	29	29	28	26,3	27,15	50	NO
04/09/2026	20	26	26	24	25	26	26	24,7	25,25	50	NO
05/09/2026	15	22	22	20	26	22	22	21,3	23,46	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03




Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

RECETTORE PM A5 – PM 10											
Stazione	**Cantù v.Meucci**	**Meda v. Gagarin**	**Monza Macchiavelli**	**Monza Parco**	**Saronno v.Santuario**	**Milano v.Marche**	**Milano Pascal**	**Media ARPA**	**Valore cantiere PM A5**	**Valore curva limite**	**Anomalia**
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
31/08/2026	18	23	25	21	25	25	23	22,9	25,74	50	NO
01/09/2026	20	27	28	24	26	24	23	24,6	26,55	50	NO
02/09/2026	19	25	*	23	27	27	26	24,5	28,67	50	NO
03/09/2026	18	25	*	29	29	29	28	26,3	29,18	50	NO
04/09/2026	20	26	26	24	25	26	26	24,7	26,91	50	NO
05/09/2026	15	22	22	20	26	22	22	21,3	26,22	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03




Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

RECETTORE PM A7 – PM 10											
Stazione	**Cantù v.Meucci**	**Meda v. Gagarin**	**Monza Macchiavelli**	**Monza Parco**	**Saronno v.Santuario**	**Milano v.Marche**	**Milano Pascal**	**Media ARPA**	**Valore cantiere PM A7**	**Valore curva limite**	**Anomalia**
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
31/08/2026	18	23	25	21	25	25	23	22,9	20,66	50	NO
01/09/2026	20	27	28	24	26	24	23	24,6	24,61	50	NO
02/09/2026	19	25	*	23	27	27	26	24,5	25,15	50	NO
03/09/2026	18	25	*	29	29	29	28	26,3	25,22	50	NO
04/09/2026	20	26	26	24	25	26	26	24,7	25,46	50	NO
05/09/2026	15	22	22	20	26	22	22	21,3	20,30	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.
All. 02 alla PGB 03 BCIE Gestione documentazione Rev. 03




Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

RECETTORE PM A10 – PM 10											
Stazione	**Cantù v.Meucci**	**Meda v. Gagarin**	**Monza Macchiavelli**	**Monza Parco**	**Saronno v.Santuario**	**Milano v.Marche**	**Milano Pascal**	**Media ARPA**	**Valore cantiere PM A10**	**Valore curva limite**	**Anomalia**
Data	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	µg/m³	----
31/08/2026	18	23	25	21	25	25	23	22,9	25,25	50	NO
01/09/2026	20	27	28	24	26	24	23	24,6	25,86	50	NO
02/09/2026	19	25	*	23	27	27	26	24,5	27,67	50	NO
03/09/2026	18	25	*	29	29	29	28	26,3	26,94	50	NO
04/09/2026	20	26	26	24	25	26	26	24,7	25,55	50	NO
05/09/2026	15	22	22	20	26	22	22	21,3	24,69	50	NO

* Dato non presente nel database di ARPA.

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.



Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

ALLEGATO 4:

Rapporti di Prova

Il presente documento contiene informazioni sensibili e legalmente protette. È da considerarsi riservato e ad uso esclusivo delle persone destinatarie del documento stesso e autorizzate alla sua consultazione. È illegale fotocopiarlo, distribuirlo, divulgarlo o utilizzare le informazioni in esso contenute in maniera parziale e con l'occultamento del logo EDISON NEXT ENVIRONMENT S.r.l.

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_001/01 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_001_001	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_001
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A1_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA1		
Luogo di prelievo:	Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,3	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1392	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,4	MAX 25 (1)		± 1,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	684	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment S.r.l.

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_001/02 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_001_002	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_001
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A1_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA1		
Luogo di prelievo:	Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	26,2	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1441	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	13,3	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	733	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_001/03 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_001_003	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_001
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A1_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA1		
Luogo di prelievo:	Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	27,4	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1509	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,4	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	738	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_001/04 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_001_004	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_001
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A1_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA1		
Luogo di prelievo:	Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	28,1	MAX 50 (1)		± 3,1	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1543	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	14,4	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	793	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_001/05 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_001_005	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_001
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A1_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA1		
Luogo di prelievo:	Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	27,5	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1514	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,9	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	765	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_001/06 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_001_006	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_001
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A1_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA1		
Luogo di prelievo:	Via Treviso, 8 - Meda (MB) - Parcheggio Radice		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,6	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1407	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,0	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	715	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_002/01 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_002_001	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_002
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA2		
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,6	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1410	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,5	MAX 25 (1)		± 1,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	686	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_002/02 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_002_002	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_002
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA2		
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	26,5	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1462	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	13,0	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	717	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_002/03 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_002_003	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_002
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA2		
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	26,3	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1450	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,0	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	715	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_002/04 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_002_004	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_002
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA2		
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	27,4	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1510	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,9	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	765	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_002/05 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_002_005	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_002
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA2		
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	51,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	27,0	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1395	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,2	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	730	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_002/06 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_002_006	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_002
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A2_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA2		
Luogo di prelievo:	Via Carnia, 6 - Meda (MB) - Capannone		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	53,3	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	26,0	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1387	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,7	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	701	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Laboratorio & Safety Advisory
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_003/01 Rev. 00

Data: 16/09/2026

N° Campione:	26_02743_003_001	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_003
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA3		
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	26,5	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1456	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	13,3	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	734	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_003/02 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_003_002	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_003
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA3		
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	27,0	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1484	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	13,7	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	757	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_003/03 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_003_003	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_003
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA3		
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	26,9	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1478	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,5	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	741	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT Edison Next Environment Srl

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_003/04 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_003_004	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_003
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA3		
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	28,7	MAX 50 (1)		± 3,2	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1579	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	14,4	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	790	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_003/05 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_003_005	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_003
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA3		
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	28,7	MAX 50 (1)		± 3,2	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1578	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	14,4	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	791	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_003/06 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_003_006	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_003
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A3_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA3		
Luogo di prelievo:	Via della Roggia, 69 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	24,5	MAX 50 (1)		± 2,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1349	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,8	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	702	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_004/01 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_004_001	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_004
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	23,3	MAX 50 (1)		± 2,6	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1281	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	11,5	MAX 25 (1)		± 1,6	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	633	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_004/02 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_004_002	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_004
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,3	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1389	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,0	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	714	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_004/03 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_004_003	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_004
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	26,0	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1431	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,1	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	722	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_004/04 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_004_004	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_004
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	27,1	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1497	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	14,5	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	800	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_004/05 Rev. 00

Data: 16/09/2026

N° Campione:	26_02743_004_005	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_004
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,3	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1389	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,7	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	752	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_004/06 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_004_006	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_004
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A4_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA4		
Luogo di prelievo:	Via del Tramonto, 26 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	23,5	MAX 50 (1)		± 2,6	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1291	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,9	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	710	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_005/01 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_005_001	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_005
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA5		
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,7	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1415	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,4	MAX 25 (1)		± 1,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	682	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Laboratorio & Safety Advisory
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_005/02 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_005_002	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_005
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA5		
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	41,7	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	26,5	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1108	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	41,6	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	13,9	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	580	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_005/03 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_005_003	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_005
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA5		
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	30,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	28,7	MAX 50 (1)		± 3,2	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	866	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	40,4	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	14,0	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	566	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_005/04 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_005_004	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_005
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA5		
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	29,2	MAX 50 (1)		± 3,2	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1605	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	14,0	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	773	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_005/05 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_005_005	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_005
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA5		
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	26,9	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1483	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,7	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	754	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_005/06 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_005_006	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_005
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A5_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA5		
Luogo di prelievo:	Via Giovanni De Medici, 60 - Cesano Maderno (MB) - Cannizzaro		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	26,2	MAX 50 (1)		± 2,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1443	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,4	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	738	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_007/01 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_007_001	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_007
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA7		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	20,7	MAX 50 (1)		± 2,3	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1138	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	11,6	MAX 25 (1)		± 1,6	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	639	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_007/02 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_007_002	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_007
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA7		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	24,6	MAX 50 (1)		± 2,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1357	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,7	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	752	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_007/03 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_007_003	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_007
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA7		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,2	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1388	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	45,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,7	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	625	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_007/04 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_007_004	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_007
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA7		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,2	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1391	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	49,5	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,9	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	688	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_007/05 Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_007_005	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_007
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA7		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,5	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1404	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,1	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	724	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_007/06 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_007_006	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_007
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A7_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA7		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Eurosia, 24 - Cesano Maderno (MB) - De Murtas		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,3	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	20,3	MAX 50 (1)		± 2,2	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1122	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,0	MAX 25 (1)		± 1,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	659	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_010/01 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_010_001	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_010
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA10		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	31/08/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 10	µg/m^3	25,3	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1389	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	31/08/2026 - 31/08/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg/m^3	12,2	MAX 25 (1)		± 1,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	671	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_010/02 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_010_002	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_010
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA10		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	01/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,9	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1426	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	01/09/2026 - 01/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,9	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	711	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT
Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_010/03 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_010_003	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_010
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA10		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	02/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	27,7	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1523	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	02/09/2026 - 02/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	14,3	MAX 25 (1)		± 2,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	785	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT Edison Next Environment Srl

EDISON NEXT

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_010/04 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_010_004	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_010
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA10		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	03/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	26,9	MAX 50 (1)		± 3,0	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1483	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	03/09/2026 - 03/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	13,5	MAX 25 (1)		± 1,9	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	744	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT Edison Next Environment Srl

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_010/05 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_010_005	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_010
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA10		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	04/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	25,5	MAX 50 (1)		± 2,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1407	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,1	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	04/09/2026 - 04/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	12,9	MAX 25 (1)		± 1,8	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	712	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory
EDISON NEXT Edison Next Environment Srl

RAPPORTO DI PROVA QA

02194

EDISON NEXT ENVIRONMENT Srl
Via Acqui, 86 - 10098 Rivoli (TO)
Tel. +39 011 9513 901 – Fax +39 011 9513 665
info_edisonnextenvironment@edison.it
nextenvironment@pec.edison.it
www.edisonnext.it
Capitale Sociale euro 1.000.000,00 i.v.
Reg. Imprese - C.F. e P. IVA n. 11716780017
Direzione e coordinamento ex. Art. 2497 cc da parte di Edison SpA

Cliente:
PEDELOMBARDA NUOVA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
VIA ADIGE, 19 - 20135 - MILANO

Sede operativa A
Via Acqui, 86
10098 Rivoli (TO) ☐
Tel. +39 011 9513 901
Fax +39 011 9513 665

Sede operativa B
Via ex Aeroporto c/o Consorzio
"Il Sole" – Lotto G1
80038 Pomigliano d'Arco (NA) ☑
Tel. +39 081 3445075
Fax +39 081 3445071

Rapporto di Prova n° TR_26_02743_010/06 — Rev. 00

Data: 16/09/2026

Pagina 1 di 1

N° Campione:	26_02743_010_006	**Data ricevimento:**	11/09/2026
Progetto:	-		
Data inizio prove:	11/09/2026	**Data fine prove:**	15/09/2026
Categoria merceologica:	Supporti da campionamento aria	**Verbale di campionamento N°:**	VC_26_02743_010
Prodotto / limiti di riferimento:	DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n° 216 15/09/2010		
Quantità campione:	2 Filtri		
Codice punto di campionamento:	PM_A10_polveri		
Descrizione campione:	Recettore PMA10		
Luogo di prelievo:	Via Sant'Agostino, 2 - Seveso (MB)		
Metodo di campionamento:	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"		
Campionato da:	Chiarbonello Luca - Edison Next Environment sede A		
Data inizio campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	0:00
Data fine campionamento:	05/09/2026	**Ora:**	23:59
Piano di campionamento:	-		

Parametri determinati	Unità di misura	Valore rilevato	Valore limite	Metodo di prova	Incertezza di misura (K=2, p=95%)	Data inizio-fine prova
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 10 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,2	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 10	$\mu g/m^3$	24,7	MAX 50 (1)		± 2,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 10	µg totali	1362	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026
Supporto: Filtro (FV/FQ) per la determinazione del particolato in sospensione PM 2,5 (diametro 47 mm)						
Volume	m^3	55,0	-	UNI EN 12341:2023 "escluso parte 5.1.1: apparecchiatura certificata"	-	05/09/2026 - 05/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	$\mu g/m^3$	11,8	MAX 25 (1)		± 1,7	11/09/2026 - 15/09/2026
Particolato sospeso PM 2,5	µg totali	650	-		-	11/09/2026 - 15/09/2026

Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Responsabile.
I risultati del Rapporto di Prova si riferiscono solo al campione sottoposto a prova.

(1) DLgs n°155 13/08/2010 SO GU n°216 15/09/2010. Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su anno civile

L'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa.

Se le concentrazioni rilevate risultano inferiori al limite di quantificazione, l'incertezza di misura non è riportata.

L'eventuale valore rilevato in grassetto indica un risultato che è oltre il valore limite di riferimento, senza tenere conto dell'incertezza di misura

"<" Se presente significa inferiore al limite di quantificazione; il numero che segue il simbolo "<" indica il limite di quantificazione definito dal laboratorio.

Quando le informazioni fornite dal cliente possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio ne declina la responsabilità. I dati del campionamento, espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento, sono stati utilizzati nell'elaborazione dell'espressione dei risultati. Qualunque scostamento rispetto al metodo di prova e relativo alle attività di laboratorio, viene comunicato al cliente tramite email per sua approvazione

Simone Di Capua
Environmental Technician

Marco Scarrone
Responsabile Environment & Safety Advisory

Mérieux NutriSciences — CHELAB S.R.L.

00258

Rapporto di prova n°: **26LA18149 rev.00 del 20/10/2026**

Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **09/09/2026**
Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**
(§) Descrizione: **PM A2 (Via Carnia - Meda)**

26LA18149

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino**
(§) Inizio: **31/08/2026 08.00.00**
(§) Fine: **06/09/2026 08.00.00**
(§) Campionamento eseguito presso: **Meda**
(§) Punto di campionamento: **PM A2 (Via Carnia - Meda)**
(§) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzopdiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18149 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.
#: Prova eseguita da laboratorio terzo
§: Dati forniti dal cliente
MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura
S.S.: Sostanza secca
<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.
Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.
I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.
Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.
Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.
Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:
Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte
Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres
Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti
Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte
Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18149 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

---------- Fine rapporto di prova ----------

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mérieux NutriSciences — CHELAB S.R.L.

00258

Rapporto di prova n°: **26LA18150 rev.00 del 20/10/2026**

Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **09/09/2026**
Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**
(§) Descrizione: **PM A3 (Via della Roggia 69 - Seveso)**

26LA18150

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino**
(§) Inizio: **31/08/2026 08.00.00**
(§) Fine: **06/09/2026 08.00.00**
(§) Campionamento eseguito presso: **Seveso**
(§) Punto di campionamento: **PM A3 (Via della Roggia 69 - Seveso)**
(§) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzopdiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18150 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	24000	±4800	09/09	22/09
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.
#: Prova eseguita da laboratorio terzo
§: Dati forniti dal cliente
MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura
S.S.: Sostanza secca
<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.
Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.
I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.
Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.
Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.
Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:
Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte
Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres
Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti
Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte
Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18150 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

---------- Fine rapporto di prova ----------

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mérieux NutriSciences — CHELAB S.R.L.

00258

Rapporto di prova n°: **26LA18151 rev.00 del 20/10/2026**

Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **09/09/2026**
Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**
(§) Descrizione: **PM A4 (Via del Tramonto 26 - Seveso)**

26LA18151

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino**
(§) Inizio: **31/08/2026 08.00.00**
(§) Fine: **06/09/2026 08.00.00**
(§) Campionamento eseguito presso: **Seveso**
(§) Punto di campionamento: **PM A4 (Via del Tramonto 26 - Seveso)**
(§) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzopdiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18151 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	22000	±4400	09/09	22/09
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.
#: Prova eseguita da laboratorio terzo
§: Dati forniti dal cliente
MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura
S.S.: Sostanza secca
<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.
Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.
I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.
Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.
Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.
Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:
Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte
Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres
Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti
Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte
Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18151 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

---------- Fine rapporto di prova ----------

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mérieux NutriSciences — CHELAB S.R.L.

00258

Rapporto di prova n°: **26LA18152 rev.00 del 20/10/2026**

Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **09/09/2026**
Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**
(§) Descrizione: **PM A5 (Via Giovanni de Medici 60 - Cesano Maderno)**

26LA18152

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino**
(§) Inizio: **31/08/2026 08.00.00**
(§) Fine: **06/09/2026 08.00.00**
(§) Campionamento eseguito presso: **Cesano Maderno**
(§) Punto di campionamento: **PM A5 (Via Giovanni de Medici 60 - Cesano Maderno)**
(§) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzopdiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18152 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.
#: Prova eseguita da laboratorio terzo
§: Dati forniti dal cliente
MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura
S.S.: Sostanza secca
<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.
Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.
I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.
Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.
Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.
Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:
Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte
Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres
Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti
Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte
Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18152 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

---------- Fine rapporto di prova ----------

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mérieux NutriSciences — CHELAB S.R.L.

00258

Rapporto di prova n°: **26LA18153 rev.00 del 20/10/2026**

Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **09/09/2026**
Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**
(§) Descrizione: **PM A7 (Via Sant'Eurasia 24 - Cesano Maderno)**

26LA18153

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino**
(§) Inizio: **31/08/2026 08.00.00**
(§) Fine: **06/09/2026 08.00.00**
(§) Campionamento eseguito presso: **Cesano Maderno**
(§) Punto di campionamento: **PM A7 (Via Sant'Eurasia 24 - Cesano Maderno)**
(§) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzopdiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18153 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.
#: Prova eseguita da laboratorio terzo
§: Dati forniti dal cliente
MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura
S.S.: Sostanza secca
<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.
Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.
I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.
Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.
Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.
Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:
Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte
Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres
Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti
Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte
Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18153 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

---------- Fine rapporto di prova ----------

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Mérieux NutriSciences — CHELAB S.R.L.

00258

Rapporto di prova n°: **26LA18154 rev.00 del 20/10/2026**

Committente
EDISON NEXT ENVIRONMENT SRL
VIA ACQUI, 86
10098 RIVOLI TO

Dati del campione

Data arrivo: **09/09/2026**
Matrice: **supporto per ambiente di lavoro**
(§) Descrizione: **PM A10 (Via Sant'Agostino 2 - Seveso)**

26LA18154

Dati campionamento

Campionamento a cura di: **cliente, Zappino**
(§) Inizio: **31/08/2026 08.00.00**
(§) Fine: **06/09/2026 08.00.00**
(§) Campionamento eseguito presso: **Seveso**
(§) Punto di campionamento: **PM A10 (Via Sant'Agostino 2 - Seveso)**
(§) Tipo: **---**

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzopdiossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,6,7,8-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8,9-eptaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,4,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,6,7,8-esaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09
A	2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 10000		09/09	22/09

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18154 rev.00

RISULTATI ANALITICI

	Prova	Metodo di prova	U.M.	Valore	Incertezza	Inizio	Fine
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzo-p-diossina	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	octaclorodibenzofurano	EPA 1613B 1994	fg	< 20000		09/09	22/09
A	tossicità equivalente (diossine)	EPA 1613B 1994	fg	< 5000		09/09	22/09

A: Prova eseguita presso il Laboratorio di Cairo Montenotte (SV) C.so Stalingrado, 50
B: Prova eseguita presso il Laboratorio di Porto Torres (SS) Via Giovanni da Verrazzano Z.I.
III: Prova eseguita fuori sede. Dove non è espressamente indicata la Categoria III la prova è classificata come Categoria 0 (prova eseguita presso il laboratorio). La sede di riferimento compare vicino ai singoli parametri da campo.
#: Prova eseguita da laboratorio terzo
§: Dati forniti dal cliente
MDL : Method Detection Limit
U.M. : Unità di Misura
S.S.: Sostanza secca
<: Il risultato è da intendersi inferiore al limite di quantificazione (LOQ)

Il risultato, così come espresso, è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente sottoscritti da chi ha eseguito il campionamento e/o dalla Committenza.

L'incertezza indicata è l'incertezza estesa analitica corrispondente ad un fattore di copertura k approssimato a 2 che, per una distribuzione normale dei dati, corrisponde ad un intervallo di fiducia del 95%.
Per i parametri microbiologici, l'intervallo di confidenza è calcolato con un fattore di copertura pari a 2 e con un livello di fiducia del 95%.
I risultati riportati sul rapporto di prova non sono corretti per il fattore di recupero in quanto il medesimo rientra nei limiti di accettabilità, qualora previsti, dei singoli metodi di prova.

I giudizi di conformità / non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del risultato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza e/o l'intervallo di confidenza della misura.
Le sommatorie di più composti, qualora presenti, sono state calcolate con il criterio lower bound; il LOQ della somma corrisponde al LOQ più elevato tra quelli determinati per le singole sostanze concorrenti alla sommatoria.
Il laboratorio declina ogni responsabilità in merito ai dati forniti dal cliente.
Ove i metodi lo richiedono, si garantisce il rispetto di tutte le condizioni ambientali necessarie al corretto svolgimento delle prove analitiche.
I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova e, se fornito dal cliente, così come ricevuto.
Nel caso in cui il campione si presenti con alterazioni tali da poter influenzare i risultati analitici, ma il cliente ne chieda comunque l'analisi, il laboratorio declina ogni responsabilità.

Persone che possono autorizzare i Rapporti di Prova:
Dott. Massimiliano Brignone, Direttore della Sede di Cairo Montenotte
Dott. Stefano Pinna, Direttore della Sede di Porto Torres
Dott.ssa Tiziana Giusto, Direttore Responsabile del Laboratorio Rifiuti
Dott. Glauco Barbero, Responsabile del Settore Aria, Acqua, Terre di Cairo Montenotte
Dott.ssa Barbara Bergero, Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Elena Solari, Vice Responsabile del Settore Microbiologia, Microscopia, Ecotossicologia
Dott.ssa Silvia Mirengo, Coordinatore Laboratorio Rifiuti

Il presente rapporto di prova è firmato digitalmente da:

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.

Segue rapporto di prova 26LA18154 rev.00

Dott. Glauco Barbero
Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici
della Liguria n°1204

---------- Fine rapporto di prova ----------

Documento firmato digitalmente ai sensi del D Lgs N.82 del 7 marzo 2005 e s.m.i
I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi. Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta di Chelab.
CHELAB S.r.l. - Socio Unico, Company subject to the direction and coordination of Mérieux NutriSciences Corporation
Head Office: Via Fratta 25 31023 Resana, Italy Phone +39 0423.7177 Fax +39 0423.715058 www.merieuxnutrisciences.com\it
VAT nr. IT 01500900269, R.E.A Treviso n. 156079 Fully paid up € 103.480,00.